



ДСК-Столица

dsk-stolica.ru

8 (800) 301-55-70

+7 (495) 150-77-97

zakaz@dsk-stolica.ru

ИНН: 7721823772

Плиты ПК

№	Наименование	Длина, мм(мм.)	Ширина, мм(мм.)	Высота, мм(мм.)	Нагрузка(кг/кв.м.)	Вес, тонн(тн.)	ГОСТ	Цена
1	ПК 16-10-8	1600	1000	220	800	0.525	ГОСТ 9561-91	2263.00
2	ПК 16-12-8	1600	1200	220	800	0.625	ГОСТ 9561-91	2796.00
3	ПК 16-15-8	1600	1500	220	800	0.850	ГОСТ 9561-91	4831.00
4	ПК 17-10-8	1700	1000	220	800	0.525	ГОСТ 9561-91	2408.00
5	ПК 17-12-8	1700	1200	220	800	0.650	ГОСТ 9561-91	2951.00
6	ПК 17-15-8	1700	1500	220	800	0.875	ГОСТ 9561-91	4727.00
7	ПК 18-10-8	1800	1000	220	800	0.550	ГОСТ 9561-91	2608.00
8	ПК 18-12-8	1800	1200	220	800	0.725	ГОСТ 9561-91	3079.00
9	ПК 18-15-8	1800	1500	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4153.00
10	ПК 19-10-8	1900	1000	220	800	0.575	ГОСТ 9561-91	2739.00
11	ПК 19-12-8	1900	1200	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	3220.00
12	ПК 19-15-8	1900	1500	220	800	0.975	ГОСТ 9561-91	5279.00
13	ПК 20-10-8	2000	1000	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	2870.00
14	ПК 20-12-8	2000	1200	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	3334.00
15	ПК 20-15-8	2000	1500	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	4092.00
16	ПК 21-10-8	2100	1000	220	800	0.625	ГОСТ 9561-91	2966.00
17	ПК 21-12-8	2100	1200	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	3220.00

18	ПК 21-15-8	2100	1500	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	4300.00
19	ПК 22-10-8	2200	1000	220	800	0.650	ГОСТ 9561-91	3102.00
20	ПК 22-12-8	2200	1200	220	800	0.825	ГОСТ 9561-91	3220.00
21	ПК 22-15-8	2200	1500	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	4508.00
22	ПК 23-10-8	2300	1000	220	800	0.725	ГОСТ 9561-91	3237.00
23	ПК 23-12-8	2300	1200	220	800	0.875	ГОСТ 9561-91	3278.00
24	ПК 23-15-8	2300	1500	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	4709.00
25	ПК 24-10-8	2400	1000	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	3374.00
26	ПК 24-12-8	2400	1200	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	2964.00
27	ПК 24-15-8	2400	1500	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	3567.00
28	ПК 24-18-8	2400	1800	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	5979.00
29	ПК 25-10-8	2500	1000	220	800	0.775	ГОСТ 9561-91	3558.00
30	ПК 25-12-8	2500	1200	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	4002.00
31	ПК 25-15-8	2500	1500	220	800	1.225	ГОСТ 9561-91	5045.00
32	ПК 26-10-8	2600	1000	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	3632.00
33	ПК 26-12-8	2600	1200	220	800	0.975	ГОСТ 9561-91	4117.00
34	ПК 26-15-8	2600	1500	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	5172.00
35	ПК 27-10-8	2700	1000	220	800	0.825	ГОСТ 9561-91	3648.00
36	ПК 27-12-8	2700	1200	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	3366.00
37	ПК 27-15-8	2700	1500	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	4072.00
38	ПК 27-18-8	2700	1800	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	6762.00
39	ПК 28-10-8	2800	1000	220	800	0.875	ГОСТ 9561-91	3807.00
40	ПК 28-12-8	2800	1200	220	800	1.025	ГОСТ 9561-91	4123.00
41	ПК 28-15-8	2800	1500	220	800	1.375	ГОСТ 9561-91	5060.00
42	ПК 29-10-8	2900	1000	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	3945.00
43	ПК 29-12-8	2900	1200	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	4146.00
44	ПК 29-15-8	2900	1500	220	800	1.425	ГОСТ 9561-91	5118.00
45	ПК 30-10-8	3000	1000	220	800	0.925	ГОСТ 9561-91	3968.00

46	ПК 30-12-8	3000	1200	220	800	1.125	ГОСТ 9561-91	3888.00
47	ПК 30-15-8	3000	1500	220	800	1.475	ГОСТ 9561-91	4723.00
48	ПК 30-18-8	3000	1800	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	6870.00
49	ПК 31-10-8	3100	1000	220	800	0.938	ГОСТ 9561-91	4245.00
50	ПК 31-12-8	3100	1200	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	4255.00
51	ПК 31-15-8	3100	1500	220	800	1.488	ГОСТ 9561-91	5635.00
52	ПК 32-10-8	3200	1000	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	4425.00
53	ПК 32-12-8	3200	1200	220	800	1.175	ГОСТ 9561-91	4224.00
54	ПК 32-15-8	3200	1500	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	5078.00
55	ПК 33-10-8	3300	1000	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	4681.00
56	ПК 33-12-8	3300	1200	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	5152.00
57	ПК 33-15-8	3300	1500	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	6233.00
58	ПК 33-18-8	3300	1800	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	10600.00
59	ПК 34-10-8	3400	1000	220	800	1.025	ГОСТ 9561-91	4977.00
60	ПК 34-12-8	3400	1200	220	800	1.275	ГОСТ 9561-91	5290.00
61	ПК 34-15-8	3400	1500	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	6728.00
62	ПК 35-10-8	3500	1000	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	5017.00
63	ПК 35-12-8	3500	1200	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	5405.00
64	ПК 35-15-8	3500	1500	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	6268.00
65	ПК 36-10-8	3600	1000	220	800	1.075	ГОСТ 9561-91	4002.00
66	ПК 36-12-8	3600	1200	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	4832.00
67	ПК 36-15-8	3600	1500	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	5780.00
68	ПК 36-18-8	3600	1800	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	8942.00
69	ПК 37-10-8	3700	1000	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	5151.00
70	ПК 37-12-8	3700	1200	220	800	1.375	ГОСТ 9561-91	5865.00
71	ПК 37-15-8	3700	1500	220	800	1.725	ГОСТ 9561-91	7636.00
72	ПК 38-10-8	3800	1000	220	800	1.125	ГОСТ 9561-91	5261.00
73	ПК 38-12-8	3800	1200	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	5980.00

74	ПК 38-15-8	3800	1500	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	7809.00
75	ПК 39-10-8	3900	1000	220	800	1.175	ГОСТ 9561-91	5647.00
76	ПК 39-12-8	3900	1200	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	6009.00
77	ПК 39-15-8	3900	1500	220	800	1.875	ГОСТ 9561-91	7993.00
78	ПК 39-18-8	3900	1800	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	12668.00
79	ПК 40-10-8	4000	1000	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	5704.00
80	ПК 40-12-8	4000	1200	220	800	1.475	ГОСТ 9561-91	6193.00
81	ПК 40-15-8	4000	1500	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	8131.00
82	ПК 41-10-8	4100	1000	220	800	1.225	ГОСТ 9561-91	5716.00
83	ПК 41-12-8	4100	1200	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	6394.00
84	ПК 41-15-8	4100	1500	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	8349.00
85	ПК 42-10-8	4200	1000	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	5854.00
86	ПК 42-12-8	4200	1200	220	800	1.525	ГОСТ 9561-91	6104.00
87	ПК 42-15-8	4200	1500	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	7025.00
88	ПК 42-18-8	4200	1800	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	10671.00
89	ПК 43-10-8	4300	1000	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	6032.00
90	ПК 43-12-8	4300	1200	220	800	1.575	ГОСТ 9561-91	6498.00
91	ПК 43-15-8	4300	1500	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	7360.00
92	ПК 44-10-8	4400	1000	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	6475.00
93	ПК 44-12-8	4400	1200	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	6808.00
94	ПК 44-15-8	4400	1500	220	800	2.125	ГОСТ 9561-91	7475.00
95	ПК 45-10-8	4500	1000	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	6613.00
96	ПК 45-12-8	4500	1200	220	800	1.625	ГОСТ 9561-91	6981.00
97	ПК 45-15-8	4500	1500	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	7590.00
98	ПК 45-18-8	4500	1800	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	13151.00
99	ПК 46-10-8	4600	1000	220	800	1.375	ГОСТ 9561-91	6854.00
100	ПК 46-12-8	4600	1200	220	800	1.675	ГОСТ 9561-91	7038.00
101	ПК 46-15-8	4600	1500	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	7820.00

102	ПК 47-10-8	4700	1000	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	6883.00
103	ПК 47-12-8	4700	1200	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	7067.00
104	ПК 47-15-8	4700	1500	220	800	2.275	ГОСТ 9561-91	7935.00
105	ПК 48-10-8	4800	1000	220	800	1.425	ГОСТ 9561-91	6429.00
106	ПК 48-12-8	4800	1200	220	800	1.725	ГОСТ 9561-91	7096.00
107	ПК 48-15-8	4800	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	8050.00
108	ПК 48-18-8	4800	1800	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	11630.00
109	ПК 49-10-8	4900	1000	220	800	1.475	ГОСТ 9561-91	6975.00
110	ПК 49-12-8	4900	1200	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	7176.00
111	ПК 49-15-8	4900	1500	220	800	2.325	ГОСТ 9561-91	8165.00
112	ПК 50-10-8	5000	1000	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7004.00
113	ПК 50-12-8	5000	1200	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7337.00
114	ПК 50-15-8	5000	1500	220	800	2.400	ГОСТ 9561-91	9976.00
115	ПК 51-10-8	5100	1000	220	800	1.525	ГОСТ 9561-91	7009.00
116	ПК 51-12-8	5100	1200	220	800	1.825	ГОСТ 9561-91	7357.00
117	ПК 51-15-8	5100	1500	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	9258.00
118	ПК 51-18-8	5100	1800	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	12276.00
119	ПК 52-10-8	5200	1000	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	7035.00
120	ПК 52-12-8	5200	1200	220	800	1.875	ГОСТ 9561-91	7521.00
121	ПК 52-15-8	5200	1500	220	800	2.475	ГОСТ 9561-91	10218.00
122	ПК 53-10-8	5300	1000	220	800	1.575	ГОСТ 9561-91	7048.00
123	ПК 53-12-8	5300	1200	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	7153.00
124	ПК 53-15-8	5300	1500	220	800	2.550	ГОСТ 9561-91	10304.00
125	ПК 54-10-8	5400	1000	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	7176.00
126	ПК 54-12-8	5400	1200	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	7825.00
127	ПК 54-15-8	5400	1500	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	9659.00
128	ПК 54-18-8	5400	1800	220	800	2.900	ГОСТ 9561-91	12929.00
129	ПК 55-10-8	5500	1000	220	800	1.625	ГОСТ 9561-91	7219.00

130	ПК 55-12-8	5500	1200	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	7889.00
131	ПК 55-15-8	5500	1500	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	10500.00
132	ПК 56-10-8	5600	1000	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	7280.00
133	ПК 56-12-8	5600	1200	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	7935.00
134	ПК 56-15-8	5600	1500	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	10118.00
135	ПК 57-10-8	5700	1000	220	800	1.675	ГОСТ 9561-91	7337.00
136	ПК 57-12-8	5700	1200	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	8056.00
137	ПК 57-15-8	5700	1500	220	800	2.675	ГОСТ 9561-91	10732.00
138	ПК 57-18-8	5700	1800	220	800	3.075	ГОСТ 9561-91	13541.00
139	ПК 58-10-8	5800	1000	220	800	1.725	ГОСТ 9561-91	7423.00
140	ПК 58-12-8	5800	1200	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	8418.00
141	ПК 58-15-8	5800	1500	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	11069.00
142	ПК 59-10-8	5900	1000	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	7498.00
143	ПК 59-12-8	5900	1200	220	800	2.125	ГОСТ 9561-91	8562.00
144	ПК 59-15-8	5900	1500	220	800	2.800	ГОСТ 9561-91	9085.00
145	ПК 60-10-8	6000	1000	220	800	1.775	ГОСТ 9561-91	7521.00
146	ПК 60-12-8	6000	1200	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	8573.00
147	ПК 60-15-8	6000	1500	220	800	2.850	ГОСТ 9561-91	11213.00
148	ПК 60-18-8	6000	1800	220	800	3.225	ГОСТ 9561-91	14554.00
149	ПК 61-10-8	6100	1000	220	800	1.793	ГОСТ 9561-91	7636.00
150	ПК 61-12-8	6100	1200	220	800	2.175	ГОСТ 9561-91	8602.00
151	ПК 61-15-8	6100	1500	220	800	2.875	ГОСТ 9561-91	11270.00
152	ПК 62-10-8	6200	1000	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7694.00
153	ПК 62-12-8	6200	1200	220	800	2.225	ГОСТ 9561-91	8637.00
154	ПК 62-15-8	6200	1500	220	800	2.925	ГОСТ 9561-91	11558.00
155	ПК 63-10-8	6300	1000	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	7763.00
156	ПК 63-12-8	6300	1200	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	9200.00
157	ПК 63-15-8	6300	1500	220	800	2.975	ГОСТ 9561-91	11586.00

158	ПК 63-18-8	6300	1800	220	800	3.400	ГОСТ 9561-91	15073.00
159	ПК 64-10-8	6400	1000	220	800	1.875	ГОСТ 9561-91	8257.00
160	ПК 64-12-8	6400	1200	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	9787.00
161	ПК 64-15-8	6400	1500	220	800	3.000	ГОСТ 9561-91	12317.00
162	ПК 65-10-8	6500	1000	220	800	1.875	ГОСТ 9561-91	8326.00
163	ПК 65-12-8	6500	1200	220	800	2.325	ГОСТ 9561-91	9844.00
164	ПК 65-15-8	6500	1500	220	800	3.025	ГОСТ 9561-91	12512.00
165	ПК 66-10-8	6600	1000	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	8453.00
166	ПК 66-12-8	6600	1200	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	9971.00
167	ПК 66-15-8	6600	1500	220	800	3.050	ГОСТ 9561-91	12696.00
168	ПК 66-18-8	6600	1800	220	800	3.550	ГОСТ 9561-91	24926.00
169	ПК 67-10-8	6700	1000	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	8568.00
170	ПК 67-12-8	6700	1200	220	800	2.400	ГОСТ 9561-91	10155.00
171	ПК 67-15-8	6700	1500	220	800	3.075	ГОСТ 9561-91	12880.00
172	ПК 68-10-8	6800	1000	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	8637.00
173	ПК 68-12-8	6800	1200	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	10281.00
174	ПК 68-15-8	6800	1500	220	800	3.125	ГОСТ 9561-91	13041.00
175	ПК 69-10-8	6900	1000	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	8763.00
176	ПК 69-12-8	6900	1200	220	800	2.475	ГОСТ 9561-91	10546.00
177	ПК 69-15-8	6900	1500	220	800	3.225	ГОСТ 9561-91	13340.00
178	ПК 70-10-8	7000	1000	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	8890.00
179	ПК 70-12-8	7000	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	10799.00
180	ПК 70-15-8	7000	1500	220	800	3.250	ГОСТ 9561-91	13651.00
181	ПК 70-18-8	7000	1800	220	800	3.775	ГОСТ 9561-91	25176.00
182	ПК 71-10-8	7100	1000	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	9016.00
183	ПК 71-12-8	7100	1200	220	800	2.550	ГОСТ 9561-91	11052.00
184	ПК 71-15-8	7100	1500	220	800	3.300	ГОСТ 9561-91	13973.00
185	ПК 72-10-8	7200	1000	220	800	2.075	ГОСТ 9561-91	9143.00

186	ПК 72-12-8	7200	1200	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	11305.00
187	ПК 72-15-8	7200	1500	220	800	3.325	ГОСТ 9561-91	14352.00
188	ПК 72-18-8	7200	1800	220	800	3.875	ГОСТ 9561-91	25861.00
189	ПК 73-10-8	7300	1000	220	800	2.125	ГОСТ 9561-91	19911.00
190	ПК 73-12-8	7300	1200	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	15060.00
191	ПК 73-15-8	7300	1500	220	800	3.400	ГОСТ 9561-91	22805.00
192	ПК 74-10-8	7400	1000	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	20539.00
193	ПК 74-12-8	7400	1200	220	800	2.625	ГОСТ 9561-91	15266.00
194	ПК 74-15-8	7400	1500	220	800	3.450	ГОСТ 9561-91	23667.00
195	ПК 75-10-8	7500	1000	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	20560.00
196	ПК 75-12-8	7500	1200	220	800	2.675	ГОСТ 9561-91	15473.00
197	ПК 75-15-8	7500	1500	220	800	3.500	ГОСТ 9561-91	24053.00
198	ПК 76-10-8	7600	1000	220	800	2.225	ГОСТ 9561-91	21337.00
199	ПК 76-12-8	7600	1200	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	15679.00
200	ПК 76-15-8	7600	1500	220	800	3.550	ГОСТ 9561-91	24101.00
201	ПК 77-10-8	7700	1000	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	21758.00
202	ПК 77-12-8	7700	1200	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	19712.00
203	ПК 77-15-8	7700	1500	220	800	3.625	ГОСТ 9561-91	24249.00
204	ПК 78-10-8	7800	1000	220	800	2.275	ГОСТ 9561-91	22054.00
205	ПК 78-12-8	7800	1200	220	800	2.775	ГОСТ 9561-91	19847.00
206	ПК 78-15-8	7800	1500	220	800	3.650	ГОСТ 9561-91	24394.00
207	ПК 79-10-8	7900	1000	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	22140.00
208	ПК 79-12-8	7900	1200	220	800	2.825	ГОСТ 9561-91	20097.00
209	ПК 79-15-8	7900	1500	220	800	3.675	ГОСТ 9561-91	24528.00
210	ПК 80-10-8	8000	1000	220	800	2.325	ГОСТ 9561-91	22212.00
211	ПК 80-12-8	8000	1200	220	800	2.850	ГОСТ 9561-91	20368.00
212	ПК 80-15-8	8000	1500	220	800	3.700	ГОСТ 9561-91	25901.00
213	ПК 81-10-8	8100	1000	220	800	2.375	ГОСТ 9561-91	22783.00

214	ПК 81-12-8	8100	1200	220	800	2.875	ГОСТ 9561-91	20503.00
215	ПК 81-15-8	8100	1500	220	800	3.750	ГОСТ 9561-91	26152.00
216	ПК 82-10-8	8200	1000	220	800	2.400	ГОСТ 9561-91	22955.00
217	ПК 82-12-8	8200	1200	220	800	2.925	ГОСТ 9561-91	20875.00
218	ПК 82-15-8	8200	1500	220	800	3.800	ГОСТ 9561-91	26795.00
219	ПК 83-10-8	8300	1000	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	23348.00
220	ПК 83-12-8	8300	1200	220	800	2.950	ГОСТ 9561-91	21241.00
221	ПК 83-15-8	8300	1500	220	800	3.850	ГОСТ 9561-91	27050.00
222	ПК 84-10-8	8400	1000	220	800	2.475	ГОСТ 9561-91	23979.00
223	ПК 84-12-8	8400	1200	220	800	2.975	ГОСТ 9561-91	21577.00
224	ПК 84-15-8	8400	1500	220	800	3.900	ГОСТ 9561-91	27157.00
225	ПК 85-10-8	8500	1000	220	800	2.480	ГОСТ 9561-91	24562.00
226	ПК 85-12-8	8500	1200	220	800	3.025	ГОСТ 9561-91	21874.00
227	ПК 85-15-8	8500	1500	220	800	3.950	ГОСТ 9561-91	27301.00
228	ПК 86-10-8	8600	1000	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	24806.00
229	ПК 86-12-8	8600	1200	220	800	3.050	ГОСТ 9561-91	22155.00
230	ПК 86-15-8	8600	1500	220	800	4.000	ГОСТ 9561-91	27533.00
231	ПК 87-10-8	8700	1000	220	800	2.525	ГОСТ 9561-91	24862.00
232	ПК 87-12-8	8700	1200	220	800	3.100	ГОСТ 9561-91	22385.00
233	ПК 87-15-8	8700	1500	220	800	4.050	ГОСТ 9561-91	27775.00
234	ПК 88-12-8	8800	1200	220	800	3.125	ГОСТ 9561-91	22611.00
235	ПК 88-15-8	8800	1500	220	800	4.100	ГОСТ 9561-91	28015.00
236	ПК 89-10-8	8900	1000	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	24979.00
237	ПК 89-12-8	8900	1200	220	800	3.150	ГОСТ 9561-91	22842.00
238	ПК 89-15-8	8900	1500	220	800	4.175	ГОСТ 9561-91	28287.00
239	ПК 90-10-8	9000	1000	220	800	2.625	ГОСТ 9561-91	20217.00
240	ПК 90-12-8	9000	1200	220	800	3.200	ГОСТ 9561-91	23867.00
241	ПК 90-15-8	9000	1500	220	800	4.200	ГОСТ 9561-91	28567.00

242	П 72-12-12,5АтVТ-1	7200	1200	220	1250	2.580	Серия 1.241-1	14588.00
243	П 72-12-8АтVТ-1	7200	1200	220	800	2.580	Серия 1.241-1	12660.00
244	П 72-12-6АтVТ-1	7200	1200	220	600	2.530	Серия 1.241-1	12660.00
245	П 72-12-4АтVТ-1	7200	1200	220	400	2.530	Серия 1.241-1	12660.00
246	П 72-15-12,5АтVТ-1	7200	1500	220	1250	3.350	Серия 1.241-1	15835.00
247	П 72-15-8АтVТ-1	7200	1500	220	800	3.350	Серия 1.241-1	14237.00
248	П 72-15-6АтVТ-1	7200	1500	220	600	3.350	Серия 1.241-1	14010.00
249	П 72-15-4АтVТ-1	7200	1500	220	400	3.350	Серия 1.241-1	14010.00
250	ПК 16-8-8-га	1600	800	220	800	0.400	Серия 1.141-1	4217.00
251	ПК 18-8-8-га	1800	800	220	800	0.430	Серия 1.141-1	4217.00
252	ПК 21-6-8-га	2100	600	220	800	0.400	Серия 1.141-1	4234.00
253	ПК 21-8-8-га	2100	800	220	800	0.510	Серия 1.141-1	4234.00
254	ПК 21-9-8-га	2100	900	220	800	0.550	Серия 1.141-1	4234.00
255	ПК 22-9-8-га	2200	900	220	800	0.630	Серия 1.141-1	4234.00
256	ПК 23-5-8-га	2300	500	220	800	0.380	Серия 1.141-1	4255.00
257	ПК 23-6-8-га	2300	600	220	800	0.440	Серия 1.141-1	4255.00
258	ПК 23-8-8-га	2300	800	220	800	0.580	Серия 1.141-1	4255.00
259	ПК 23-9-8-га	2300	900	220	800	0.660	Серия 1.141-1	4255.00
260	ПК 24-6-8	2400	600	220	800	0.450	Серия 1.141-1	4258.00
261	ПК 24-8-10-га	2400	800	220	1000	0.600	Серия 1.141-1	4437.00
262	ПК 24-8-12,5	2400	800	220	1250	0.600	Серия 1.141-1	4455.00
263	ПК 24-8-8-га	2400	800	220	800	0.600	Серия 1.141-1	4258.00
264	ПК 24-9-8-га	2400	900	220	800	0.710	Серия 1.141-1	4258.00
265	ПК 25-5-8-га	2500	500	220	800	0.380	Серия 1.141-1	4258.00
266	ПК 25-8-8	2500	800	220	800	0.620	Серия 1.141-1	4258.00
267	ПК 26-5-8-га	2600	500	220	800	0.400	Серия 1.141-1	4449.00
268	ПК 26-8-8-га	2600	800	220	800	0.640	Серия 1.141-1	4264.00
269	ПК 26-9-8-га	2600	900	220	800	0.750	Серия 1.141-1	4264.00

270	ПК 27-4-8-га	2700	400	220	800	0.330	Серия 1.141-1	4291.00
271	ПК 27-5-8-га	2700	500	220	800	0.400	Серия 1.141-1	4291.00
272	ПК 27-6-8-га	2700	600	220	800	0.520	Серия 1.141-1	4291.00
273	ПК 27-8-8-га	2700	800	220	800	0.660	Серия 1.141-1	4291.00
274	ПК 27-9-12,5-га	2700	900	220	1250	0.740	Серия 1.141-1	4866.00
275	ПК 27-9-8-га	2700	900	220	800	0.800	Серия 1.141-1	4291.00
276	ПК 28-6-8	2800	600	220	800	0.530	Серия 1.141-1	4206.00
277	ПК 28-8-8	2800	800	220	800	0.700	Серия 1.141-1	4299.00
278	ПК 28-9-8-га	2800	900	220	800	0.830	Серия 1.141-1	4299.00
279	ПК 29-5-8-га	2900	500	220	800	0.440	Серия 1.141-1	4315.00
280	ПК 29-6-8-га	2900	600	220	800	0.530	Серия 1.141-1	4315.00
281	ПК 29-8-8-га	2900	800	220	800	0.720	Серия 1.141-1	4315.00
282	ПК 29-9-8-га	2900	900	220	800	0.860	Серия 1.141-1	4315.00
283	ПК 30-5-8-га	3000	500	220	800	0.460	Серия 1.141-1	4431.00
284	ПК 30-8-8-га	3000	800	220	800	0.740	Серия 1.141-1	4341.00
285	ПК 30-9-8-га	3000	900	220	800	0.880	Серия 1.141-1	4341.00
286	ПК 31-5-6-га	3100	500	220	600	0.480	Серия 1.141-1	4393.00
287	ПК 31-5-8-га	3100	500	220	800	0.480	Серия 1.141-1	4393.00
288	ПК 31-7-8-га	3100	700	220	800	0.680	Серия 1.141-1	4393.00
289	ПК 31-8-8-га	3100	800	220	800	0.760	Серия 1.141-1	4393.00
290	ПК 31-9-8-га	3100	900	220	800	0.900	Серия 1.141-1	4393.00
291	ПК 32-5-8-га	3200	500	220	800	0.500	Серия 1.141-1	4425.00
292	ПК 32-6-8-га	3200	600	220	800	0.600	Серия 1.141-1	4425.00
293	ПК 32-8-10-га	3200	800	220	1000	0.780	Серия 1.141-1	5673.00
294	ПК 32-8-8-га	3200	800	220	800	0.780	Серия 1.141-1	4425.00
295	ПК 32-9-8-га	3200	900	220	800	0.930	Серия 1.141-1	4425.00
296	ПК 33-4-8	3300	400	220	800	0.400	Серия 1.141-1	5360.00
297	ПК 33-6-8-га	3300	600	220	800	0.750	Серия 1.141-1	5360.00

298	ПК 33-8-8	3300	800	220	800	0.800	Серия 1.141-1	5360.00
299	ПК 33-9-8-га	3300	900	220	800	0.960	Серия 1.141-1	5360.00
300	ПК 34-5-8-га	3400	500	220	800	0.520	Серия 1.141-1	5704.00
301	ПК 34-8-8	3400	800	220	800	0.820	Серия 1.141-1	5258.00
302	ПК 35-5-8-га	3500	500	220	800	0.530	Серия 1.141-1	5850.00
303	ПК 35-6-12,5	3500	600	220	1250	0.650	Серия 1.141-1	6768.00
304	ПК 35-6-8-га	3500	600	220	800	0.650	Серия 1.141-1	5850.00
305	ПК 35-8-8-га	3500	800	220	800	0.840	Серия 1.141-1	5850.00
306	ПК 35-9-8-га	3500	900	220	800	1.020	Серия 1.141-1	5850.00
307	ПК 36-4-8-га	3600	400	220	800	0.450	Серия 1.141-1	5872.00
308	ПК 36-5-8-га	3600	500	220	800	0.550	Серия 1.141-1	5872.00
309	ПК 36-6-12,5	3600	600	220	1250	0.650	Серия 1.141-1	6935.00
310	ПК 36-6-8	3600	600	220	800	0.650	Серия 1.141-1	5872.00
311	ПК 36-8-12,5	3600	800	220	1250	0.880	Серия 1.141-1	6935.00
312	ПК 36-8-8-га	3600	800	220	800	0.870	Серия 1.141-1	5872.00
313	ПК 36-9-8-га	3600	900	220	800	1.050	Серия 1.141-1	5872.00
314	ПК 37-8-12,5	3700	800	220	1250	0.900	Серия 1.141-1	7079.00
315	ПК 37-8-8-га	3700	800	220	800	0.890	Серия 1.141-1	5909.00
316	ПК 37-9-8	3700	900	220	800	1.070	Серия 1.141-1	5909.00
317	ПК 38-5-8-га	3800	500	220	800	0.580	Серия 1.141-1	6009.00
318	ПК 38-6-8-га	3800	600	220	800	0.700	Серия 1.141-1	6009.00
319	ПК 38-7-8-га	3800	700	220	800	0.840	Серия 1.141-1	6009.00
320	ПК 38-8-8-га	3800	800	220	800	0.900	Серия 1.141-1	6009.00
321	ПК 39-5-8-га	3900	500	220	800	0.600	Серия 1.141-1	6133.00
322	ПК 39-6-8-га	3900	600	220	800	0.710	Серия 1.141-1	6133.00
323	ПК 39-7-8	3900	700	220	800	0.880	Серия 1.141-1	6133.00
324	ПК 39-8-8	3900	800	220	800	0.920	Серия 1.141-1	6133.00
325	ПК 40-6-8-га	4000	600	220	800	0.740	Серия 1.141-1	6305.00

326	ПК 40-8-8-га	4000	800	220	800	0.940	Серия 1.141-1	6305.00
327	ПК 40-9-8-га	4000	900	220	800	1.160	Серия 1.141-1	6305.00
328	ПК 41-6-8-га	4100	600	220	800	0.800	Серия 1.141-1	6409.00
329	ПК 41-8-12,5	4100	800	220	1250	1.000	Серия 1.141-1	7960.00
330	ПК 41-8-8	4100	800	220	800	0.980	Серия 1.141-1	6409.00
331	ПК 42-5-8-га	4200	500	220	800	0.650	Серия 1.141-1	6837.00
332	ПК 42-6-8	4200	600	220	800	0.780	Серия 1.141-1	6837.00
333	ПК 42-8-8-га	4200	800	220	800	1.000	Серия 1.141-1	6837.00
334	ПК 42-9-8-га	4200	900	220	800	1.210	Серия 1.141-1	6837.00
335	ПК 43-5-8-АтVга	4300	500	220	800	0.650	Серия 1.141-1	7092.00
336	ПК 43-8-8-га	4300	800	220	800	1.060	Серия 1.141-1	7092.00
337	ПК 44-5-8-АтVга	4400	500	220	800	0.680	Серия 1.141-1	7654.00
338	ПК 44-8-8-га	4400	800	220	800	1.090	Серия 1.141-1	7654.00
339	ПК 44,05-12-8 (П 21)	4405	1200	220	800	1.600	Серия 1.141-1	10006.00
340	ПК 44,05-15-8 (П 20)	4405	1500	220	800	2.100	Серия 1.141-1	13181.00
341	ПК 44,05-15-8-1 (П 20.1)	4405	1500	220	800	2.100	Серия 1.141-1	13181.00
342	ПК 44,05-15-8-1з (П 20.1з)	4405	1500	220	800	2.100	Серия 1.141-1	13247.00
343	ПК 44,8-12-8 (П 17)	4480	1200	220	800	1.650	Серия 1.141-1	10322.00
344	ПК 44,8-15-8 (П 16)	4480	1500	220	800	2.150	Серия 1.141-1	13793.00
345	ПК 45-5-8-АтVга	4500	500	220	800	0.800	Серия 1.141-1	7967.00
346	ПК 45-6,7-12,5	4500	600	220	1250	1.450	Серия 1.141-1	9949.00
347	ПК 45-6,7-8	4500	670	220	800	1.130	Серия 1.141-1	7823.00
348	ПК 45-8-12,5-га	4500	800	220	1250	1.100	Серия 1.141-1	9949.00
349	ПК 45-8-8-га	4500	800	220	800	1.130	Серия 1.141-1	7823.00
350	ПК 45-9-8-АтVга	4500	900	220	800	1.350	Серия 1.141-1	7823.00
351	ПК 45,05-12-8 (П 15)	4505	1200	220	800	1.650	Серия 1.141-1	10322.00
352	ПК 45,05-15-8 (П 14)	4505	1500	220	800	2.150	Серия 1.141-1	13793.00
353	ПК 45,05-15-8-1 (П 14.1)	4505	1500	220	800	2.150	Серия 1.141-1	13793.00

354	ПК 45,05-15-8-1з (П 14.1з)	4505	1500	220	800	2.150	Серия 1.141-1	13793.00
355	ПК 45,8-12-8 (П 19)	4580	1200	220	800	1.650	Серия 1.141-1	10480.00
356	ПК 45,8-15-8 (П 18)	4580	1500	220	800	2.200	Серия 1.141-1	14115.00
357	ПК 46-5-8-га	4600	500	220	800	0.750	Серия 1.141-1	7892.00
358	ПК 46-8-12,5-га	4600	800	220	1250	1.150	Серия 1.141-1	10578.00
359	ПК 46-8-8-га	4600	800	220	800	1.150	Серия 1.141-1	7892.00
360	ПК 46-9-8-АтVта	4600	900	220	800	1.320	Серия 1.141-1	7892.00
361	ПК 47-5-8-АтVта	4700	500	220	800	0.730	Серия 1.141-1	7942.00
362	ПК 47-8-8-га	4700	800	220	800	1.170	Серия 1.141-1	7942.00
363	ПК 48-5-10-АтVта	4800	500	220	1000	0.750	Серия 1.141-1	9369.00
364	ПК 48-5-12-АтVта	4800	500	220	1200	0.750	Серия 1.141-1	10999.00
365	ПК 48-5-8-АтVта	4800	500	220	800	0.750	Серия 1.141-1	7960.00
366	ПК 48-6-8	4800	600	220	800	0.880	Серия 1.141-1	7960.00
367	ПК 48-8-8-га	4800	800	220	800	1.190	Серия 1.141-1	7960.00
368	ПК 49-6-8	4900	600	220	800	0.900	Серия 1.141-1	8025.00
369	ПК 49-8-8	4900	800	220	800	1.210	Серия 1.141-1	8025.00
370	ПК 49-9-8	4900	900	220	800	1.460	Серия 1.141-1	8025.00
371	ПК 50-5-8-АтVта	5000	500	220	800	0.750	Серия 1.141-1	8080.00
372	ПК 50-6-8-АтVта	5000	600	220	800	0.930	Серия 1.141-1	8080.00
373	ПК 50-8-8-АтVта	5000	800	220	800	1.230	Серия 1.141-1	8080.00
374	ПК 51-6-8-АтVта	5100	600	220	800	0.940	Серия 1.141-1	8175.00
375	ПК 51-7,3-12,5	5100	700	220	1250	1.050	Серия 1.141-1	11024.00
376	ПК 51-7,3-8-АтVта	5100	700	220	800	0.940	Серия 1.141-1	7381.00
377	ПК 51-8-8-АтVта	5100	800	220	800	1.270	Серия 1.141-1	8175.00
378	ПК 51-9-8-АтVта	5100	900	220	800	1.520	Серия 1.141-1	8175.00
379	ПК 52-6-8-АтVта	5200	600	220	800	1.000	Серия 1.141-1	8260.00
380	ПК 52-8-8-АтVта	5200	800	220	800	1.300	Серия 1.141-1	8260.00
381	ПК 52-9-8-АтVта	5200	900	220	800	1.500	Серия 1.141-1	8260.00

382	ПК 53-5-8-АтVта	5300	500	220	800	0.810	Серия 1.141-1	8305.00
383	ПК 53-8-8-АтVта	5300	800	220	800	1.320	Серия 1.141-1	7495.00
384	ПК 53-9-8-АтVта	5300	900	220	800	1.580	Серия 1.141-1	8305.00
385	ПК 54-5-8-АтVта	5400	500	220	800	0.800	Серия 1.141-1	8374.00
386	ПК 54-6-8-АтVта	5400	600	220	800	0.990	Серия 1.141-1	8374.00
387	ПК 54-8-12,5-АтVта	5400	800	220	1250	1.330	Серия 1.141-1	11376.00
388	ПК 54-8-8-АтVта	5800	800	220	800	1.340	Серия 1.141-1	8374.00
389	ПК 54-9-8-АтVта	5400	900	220	800	1.620	Серия 1.141-1	8374.00
390	ПК 55-5-8-АтVта	5500	500	220	800	0.840	Серия 1.141-1	8465.00
391	ПК 55-6-8-АтVта	5500	600	220	800	1.100	Серия 1.141-1	8465.00
392	ПК 55-8-8-АтVта	5500	800	220	800	1.360	Серия 1.141-1	8465.00
393	ПК 55-9-8-АтVта	5500	900	220	800	1.630	Серия 1.141-1	8465.00
394	ПК 56-8-12,5	5600	800	220	1250	1.370	Серия 1.141-1	11453.00
395	ПК 56-8-8	5600	800	220	800	1.380	Серия 1.141-1	8519.00
396	ПК 56-9-10АтVта	5600	900	220	1000	1.660	Серия 1.141-1	9654.00
397	ПК 57-5-8-АтVта	5700	500	220	800	0.880	Серия 1.141-1	8569.00
398	ПК 57-6-8-АтVта	5700	600	220	800	1.050	Серия 1.141-1	8569.00
399	ПК 57-8-8-АтVта	5700	800	220	800	1.400	Серия 1.141-1	8569.00
400	ПК 57-9-8-АтVта	5700	900	220	800	1.690	Серия 1.141-1	8569.00
401	ПК 58-6-8-АтVта	5800	600	220	800	1.070	Серия 1.141-1	8664.00
402	ПК 58-8-10АтVта	5800	800	220	1000	1.420	Серия 1.141-1	10330.00
403	ПК 58-8-12,5	5800	800	220	1250	1.420	Серия 1.141-1	11490.00
404	ПК 58-8-8-АтVта	5800	800	220	800	1.440	Серия 1.141-1	8664.00
405	ПК 59-6-8-АтVта	5900	600	220	800	1.090	Серия 1.141-1	8733.00
406	ПК 59-8-10АтVта	5900	800	220	800	1.450	Серия 1.141-1	10924.00
407	ПК 59-8-8-АтVта	5900	800	220	800	1.460	Серия 1.141-1	8733.00
408	ПК 59-9-8-АтVта	5900	900	220	800	1.750	Серия 1.141-1	8733.00
409	ПК 60-5-8-АтVта	6000	500	220	800	0.920	Серия 1.141-1	8791.00

410	ПК 60-6-8-АтVта	6000	600	220	800	1.110	Серия 1.141-1	8791.00
411	ПК 60-8-10	6000	800	220	1000	1.470	Серия 1.141-1	10934.00
412	ПК 60-8-8	6000	800	220	800	1.480	Серия 1.141-1	8791.00
413	ПК 60-9-10АтVта	6000	900	220	1000	1.660	Серия 1.141-1	10934.00
414	ПК 60-9-12,5-АтVта	6000	900	220	1250	1.660	Серия 1.141-1	11998.00
415	ПК 60-9-8-АтVта	6000	900	220	800	1.780	Серия 1.141-1	8791.00
416	ПК 61-8-8-АтVта	6100	800	220	800	1.500	Серия 1.141-1	8971.00
417	ПК 62-10-6	6200	1000	220	600	1.880	Серия 1.141-1	8998.00
418	ПК 62-5-8-АтVта	6200	500	220	800	0.950	Серия 1.141-1	8998.00
419	ПК 62-6-8-АтVта	6200	600	220	800	1.140	Серия 1.141-1	8998.00
420	ПК 62-8-12,5-АтVта	6200	800	220	1250	1.140	Серия 1.141-1	12050.00
421	ПК 63-5-6-АтVта	6300	500	220	600	0.970	Серия 1.141-1	9033.00
422	ПК 63-5-8-АтVта	6300	500	220	800	0.970	Серия 1.141-1	9033.00
423	ПК 63-6-8-АтVта	6300	600	220	800	1.160	Серия 1.141-1	9033.00
424	ПК 63-7-8-АтVта	6300	700	220	800	1.330	Серия 1.141-1	9033.00
425	ПК 63-8-12,5-АтVта	6300	800	220	1250	1.300	Серия 1.141-1	12060.00
426	ПК 63-8-8-АтVта	6300	800	220	800	1.550	Серия 1.141-1	9033.00
427	ПК 63-9-8-АтVта	6300	900	220	800	1.830	Серия 1.141-1	9033.00
428	ПК 64-5-8-АтVта	6400	500	220	800	0.980	Серия 1.141-1	10927.00
429	ПК 64-8-12,5-АтVта	6400	800	220	1250	1.570	Серия 1.141-1	12136.00
430	ПК 64-8-8-АтVта	6400	800	220	800	1.600	Серия 1.141-1	10927.00
431	ПК 64-9-8	6400	900	220	800	1.860	Серия 1.141-1	10927.00
432	ПК 65-6-12,5	6500	600	220	1250	1.200	Серия 1.141-1	12360.00
433	ПК 65-6-8	6500	600	220	800	1.200	Серия 1.141-1	10393.00
434	ПК 65-8-8-АтVта	6500	800	220	800	1.610	Серия 1.141-1	10393.00
435	ПК 65-9-12,5	6500	900	220	1250	1.800	Серия 1.141-1	12360.00
436	ПК 65-9-8	6500	900	220	800	1.900	Серия 1.141-1	10393.00
437	ПК 65-9,5-12,5	6500	950	220	1250	3.200	Серия 1.141-1	12360.00

438	ПК 65-9,5-8	6500	950	220	800	1.950	Серия 1.141-1	10393.00
439	ПК 66-5-8-АтVта	6600	500	220	800	1.000	Серия 1.141-1	11063.00
440	ПК 66-8-12,5	6600	800	220	1250	1.620	Серия 1.141-1	12259.00
441	ПК 66-8-8-АтVта	6600	800	220	800	1.620	Серия 1.141-1	11063.00
442	ПК 66-9-8	6600	900	220	800	1.920	Серия 1.141-1	11063.00
443	ПК 67-8-12,5	6700	800	220	1250	1.650	Серия 1.141-1	12790.00
444	ПК 67-8-8-АтVта	6700	800	220	800	1.640	Серия 1.141-1	11125.00
445	ПК 67-9-8	6700	900	220	800	1.940	Серия 1.141-1	11125.00
446	ПК 68-5-8-АтVта	6800	500	220	800	1.040	Серия 1.141-1	11142.00
447	ПК 68-6-8	6800	600	220	800	1.330	Серия 1.141-1	11142.00
448	ПК 68-8-12,5	6800	800	220	1250	1.670	Серия 1.141-1	13087.00
449	ПК 68-8-8	6800	800	220	800	1.680	Серия 1.141-1	11142.00
450	ПК 69-5-8-АтVта	6900	500	220	800	1.060	Серия 1.141-1	11950.00
451	ПК 69-6-8-АтVт	6900	600	220	800	1.400	Серия 1.141-1	10794.00
452	ПК 69-8-12,5	6900	800	220	1250	1.700	Серия 1.141-1	13491.00
453	ПК 69-8-8	6900	800	220	800	1.700	Серия 1.141-1	11950.00
454	ПК 69-9-8-АтVта	7000	900	220	800	2.000	Серия 1.141-1	11950.00
455	ПК 70-5-6-АтVта	7000	500	220	600	1.080	Серия 1.141-1	12027.00
456	ПК 70-5-8-АтVта	7000	500	220	800	1.080	Серия 1.141-1	12027.00
457	ПК 70-8-12,5-АтVта	7000	800	220	1250	1.720	Серия 1.141-1	13902.00
458	ПК 70-8-8-АтVта	7000	800	220	800	1.720	Серия 1.141-1	12027.00
459	ПК 71-5-8-АтVта	7100	500	220	800	1.090	Серия 1.141-1	12274.00
460	ПК 71-6-12,5-та	7100	600	220	1250	1.310	Серия 1.141-1	14119.00
461	ПК 71-6-8-АтVта	7100	600	220	800	1.310	Серия 1.141-1	12274.00
462	ПК 71-8-12,5	7100	800	220	1250	1.740	Серия 1.141-1	14119.00
463	ПК 71-8-8-АтVта	7100	800	220	800	1.740	Серия 1.141-1	12274.00
464	ПК 72-6-8-АтVта	7200	600	220	800	1.330	Серия 1.141-1	12303.00
465	ПК 72-8-12,5-та	7200	800	220	1250	1.770	Серия 1.141-1	14161.00

466	ПК 72-8-8-АтVта	7200	800	220	800	1.760	Серия 1.141-1	12303.00
467	ПК 72-9-8-АтVта	7200	900	220	800	2.100	Серия 1.141-1	12303.00
468	ПК 73-8-8-АтVта	7300	800	220	800	1.900	Серия 1.141-1	16051.00
469	ПК 73-9-8-АтVта	7300	900	220	800	2.160	Серия 1.141-1	16051.00
470	ПК 74-8-8-га	7400	800	220	800	1.900	Серия 1.141-1	16599.00
471	ПК 75-5-8-АтVта	7500	500	220	800	1.150	Серия 1.141-1	16599.00
472	ПК 75-8-8-АтVта	7500	800	220	800	1.840	Серия 1.141-1	16599.00
473	ПК 75-9-8-АтVта	7500	900	220	800	2.220	Серия 1.141-1	16599.00
474	ПК 76-8-8-га	7600	800	220	800	1.860	Серия 1.141-1	17282.00
475	ПК 76-9-8-га	7600	900	220	800	2.260	Серия 1.141-1	17282.00
476	ПК 77-6-8	7700	600	220	800	1.420	Серия 1.141-1	17641.00
477	ПК 77-8-8-га	7700	800	220	800	1.880	Серия 1.141-1	17641.00
478	ПК 77-9-8-га	7700	900	220	800	2.290	Серия 1.141-1	17641.00
479	ПК 79-5-8-АтVта	7900	500	220	800	1.210	Серия 1.141-1	17939.00
480	ПК 79-9-8-га	7900	900	220	800	2.350	Серия 1.141-1	17939.00
481	ПК 80-5-8-АтVта	8000	500	220	800	1.230	Серия 1.141-1	17976.00
482	ПК 81-5-8-АтVта	8100	500	220	800	1.240	Серия 1.141-1	18471.00
483	ПК 82-5-8-АтVта	8200	500	220	800	1.260	Серия 1.141-1	18609.00
484	ПК 85-6-8	8500	600	220	800	1.420	Серия 1.141-1	19956.00
485	ПК 86-9-8	8600	900	220	800	2.560	Серия 1.141-1	20150.00
486	ПК 87-9-8-га	8700	900	220	800	2.570	Серия 1.141-1	20171.00
487	ПК 88-9-8-АтVта	8800	900	220	800	2.610	Серия 1.141-1	20191.00
488	ПК 89-5-8	8900	500	220	800	1.370	Серия 1.141-1	20231.00
489	ПК 89-9-8	8900	900	220	800	2.640	Серия 1.141-1	20231.00
490	ПК 90-7-6-АтVта	9000	700	220	600	1.940	Серия 1.141-1	20271.00
491	ПК 90-7-8-АтVта	9000	700	220	800	1.940	Серия 1.141-1	20271.00
492	ПК 90-8-6-АтVта инд.	9000	800	220	600	2.210	Серия 1.141-1	20217.00
493	ПК 90-8-8-АтVта инд.	9000	800	220	800	2.230	Серия 1.141-1	20668.00

494	ПК 52-10-8 АтVта	5200	1000	220	800	1.570	ГОСТ 9561-91	7843.00
495	ПК 53-10-8 АтVта	5300	1000	220	800	1.580	ГОСТ 9561-91	7883.00
496	ПК 55-10-8 АтVта	5500	1000	220	800	1.630	ГОСТ 9561-91	8545.00
497	ПК 56-10-8 АтVта	5600	1000	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	8601.00
498	ПК 57-10-8 АтVта	5700	1000	220	800	1.680	ГОСТ 9561-91	8647.00
499	ПК 58-10-8 АтVта	5800	1000	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	7843.00
500	ПК 58-12-8 АтVта	5800	1200	220	800	2.080	ГОСТ 9561-91	8890.00
501	ПК 59-10-8 АтVта	5900	1000	220	800	1.780	ГОСТ 9561-91	8815.00
502	ПК 61-10-8 АтVта	6100	1000	220	800	1.830	ГОСТ 9561-91	9055.00
503	ПК 62-10-8 АтVта	6200	1000	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	9080.00
504	ПК 66-10-8 АтVта	6600	1000	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	11278.00
505	ПК 67-10-8 АтVта	6700	1000	220	800	2.030	ГОСТ 9561-91	11340.00
506	ПК 68-10-8 АтVта	6800	1000	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	11357.00
507	ПК 68-15-8 АтVта	6800	1500	220	800	3.280	ГОСТ 9561-91	14681.00
508	ПК 64-10-8АтVта	6400	1000	220	800	1.875	ГОСТ 9561-91	11603.00
509	ПК 64-12-8АтVта	6400	1200	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	14002.00
510	ПК 64-15-8АтVта	6400	1500	220	800	3.000	ГОСТ 9561-91	17285.00
511	ПК 66-10-8АтVта	6600	1000	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	14381.00
512	ПК 66-12-8АтVта	6600	1200	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	15517.00
513	ПК 66-15-8АтVта	6600	1500	220	800	3.050	ГОСТ 9561-91	19179.00
514	ПК 68-10-8АтVта	6800	1000	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	14759.00
515	ПК 68-12-8АтVта	6800	1200	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	16022.00
516	ПК 68-15-8АтVта	6800	1500	220	800	3.125	ГОСТ 9561-91	19684.00
517	ПК 60-10-8АтVта	6000	1000	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	11342.00
518	ПК 60-12-8АтVта	6000	1200	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	9975.00
519	ПК 60-15-8АтVта	6000	1500	220	800	2.850	ГОСТ 9561-91	17633.00
520	ПК 60-18-8АтVта	6000	1800	220	800	3.225	ГОСТ 9561-91	21168.00
521	ПК 63-10-8АтVта	6300	1000	220	800	1.880	ГОСТ 9561-91	12510.00

522	ПК 63-12-8тVта	6300	1200	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	11477.00
523	ПК 63-15-8АтVта	6300	1500	220	800	2.980	ГОСТ 9561-91	18185.00
524	ПК 63-18-8АтVта	6300	1800	220	800	3.400	ГОСТ 9561-91	21867.00
525	ПК 66-18-8АтVта-2	6600	1800	220	800	3.550	ГОСТ 9561-91	25151.00
526	ПК 70-10-8АтVта	7000	1000	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	15138.00
527	ПК 70-12-8АтVта	7000	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	16401.00
528	ПК 70-15-8АтVта	7000	1500	220	800	3.250	ГОСТ 9561-91	20315.00
529	ПК 70-18-8АтVта	7000	1800	220	800	3.775	ГОСТ 9561-91	25402.00
530	ПК 72-10-12АтVта	7200	1000	220	1200	2.075	ГОСТ 9561-91	21264.00
531	ПК 72-10-8АтVта	7200	1000	220	800	2.075	ГОСТ 9561-91	15517.00
532	ПК 72-12-12АтVта	7200	1200	220	1200	2.575	ГОСТ 9561-91	21539.00
533	ПК 72-12-8АтVта	7200	1200	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	16906.00
534	ПК 72-15-12АтVта	7200	1500	220	1200	3.325	ГОСТ 9561-91	29229.00
535	ПК 72-15-8АтVта	7200	1500	220	800	3.325	ГОСТ 9561-91	15761.00
536	ПК 72-18-8АтVта	7200	1800	220	800	3.875	ГОСТ 9561-91	26093.00
537	ПК 90-10-8АтVта	9000	1000	220	800	2.625	ГОСТ 9561-91	28420.00
538	ПК 90-12-8АтVта	9000	1200	220	800	3.200	ГОСТ 9561-91	32839.00
539	ПК 90-15-8АтVта	9000	1500	220	800	4.200	ГОСТ 9561-91	29867.00
540	ПК 16-10-8та	1600	1000	220	800	0.525	ГОСТ 9561-91	2971.00
541	ПК 16-12-8та	1600	1200	220	800	0.625	ГОСТ 9561-91	3705.00
542	ПК 18-12-8та	1800	1200	220	800	0.725	ГОСТ 9561-91	3920.00
543	ПК 18-15-8та	1800	1500	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	5390.00
544	ПК 20-10-8та	2000	1000	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	3395.00
545	ПК 20-12-8та	2000	1200	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	4102.00
546	ПК 20-15-8та	2000	1500	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	4911.00
547	ПК 22-12-8та	2200	1200	220	800	0.825	ГОСТ 9561-91	4515.00
548	ПК 24-10-8та	2400	1000	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	4027.00
549	ПК 24-12-8та	2400	1200	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4896.00

550	ПК 24-15-8та	2400	1500	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	5824.00
551	ПК 27-10-8та	2700	1000	220	800	0.825	ГОСТ 9561-91	4515.00
552	ПК 27-12-8та	2700	1200	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	5526.00
553	ПК 27-15-8та	2700	1500	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	6351.00
554	ПК 28-15-8та	2800	1500	220	800	1.375	ГОСТ 9561-91	6810.00
555	ПК 30-10-8та	3000	1000	220	800	0.925	ГОСТ 9561-91	5037.00
556	ПК 30-12-8та	3000	1200	220	800	1.125	ГОСТ 9561-91	6101.00
557	ПК 30-15-8та	3000	1500	220	800	1.475	ГОСТ 9561-91	7222.00
558	ПК 32-10-8та	3200	1000	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	5416.00
559	ПК 32-12-8та	3200	1200	220	800	1.175	ГОСТ 9561-91	6553.00
560	ПК 32-15-8та	3200	1500	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7802.00
561	ПК 34-10-8та	3400	1000	220	800	1.025	ГОСТ 9561-91	5669.00
562	ПК 34-12-8та	3400	1200	220	800	1.275	ГОСТ 9561-91	6931.00
563	ПК 34-15-8та	3400	1500	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	8262.00
564	ПК 36-10-8та	3600	1000	220	800	1.075	ГОСТ 9561-91	6048.00
565	ПК 36-12-8та	3600	1200	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	7310.00
566	ПК 36-15-8та	3600	1500	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	8806.00
567	ПК 38-10-8та	3800	1000	220	800	1.125	ГОСТ 9561-91	6426.00
568	ПК 38-12-8та	3800	1200	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	7815.00
569	ПК 38-15-8та	3800	1500	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	9301.00
570	ПК 40-10-8та	4000	1000	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	6805.00
571	ПК 40-12-8та	4000	1200	220	800	1.475	ГОСТ 9561-91	8262.00
572	ПК 40-15-8та	4000	1500	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	9820.00
573	ПК 42-10-8та	4200	1000	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	7058.00
574	ПК 42-12-8та	4200	1200	220	800	1.525	ГОСТ 9561-91	8573.00
575	ПК 42-15-8та	4200	1500	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	9529.00
576	ПК 42-18-8та	4200	1800	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	15222.00
577	ПК 45-10-8АтVта	4500	1000	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	7563.00

578	ПК 45-12-8АтVта	4500	1200	220	800	1.625	ГОСТ 9561-91	9204.00
579	ПК 45-15-8АтVта	4500	1500	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	10674.00
580	ПК 48-10-8АтVта	4800	1000	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	9695.00
581	ПК 48-12-8АтVта	4800	1200	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	7498.00
582	ПК 48-15-8АтVта	4800	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	11160.00
583	ПК 48-18-8АтVта	4800	1800	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	17688.00
584	ПК 51-10-8АтVта	5100	1000	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	10190.00
585	ПК 51-12-8АтVта	5100	1200	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	11566.00
586	ПК 51-15-8АтVта	5100	1500	220	800	2.430	ГОСТ 9561-91	13530.00
587	ПК 51-18-8АтVта	5100	1800	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	19315.00
588	ПК 54-10-8АтVта	5400	1000	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	10536.00
589	ПК 54-12-8АтVта	5400	1200	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	9364.00
590	ПК 54-15-8АтVта	5400	1500	220	800	2.630	ГОСТ 9561-91	14526.00
591	ПК 54-18-8АтVта	5400	1800	220	800	2.900	ГОСТ 9561-91	19905.00
592	ПК 57-10-8АтVта	5700	1000	220	800	1.675	ГОСТ 9561-91	10911.00
593	ПК 57-12-8АтVта	5700	1200	220	800	2.080	ГОСТ 9561-91	9643.00
594	ПК 57-15-8АтVта	5700	1500	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	15806.00
595	ПК 57-18-8АтVта	5700	1800	220	800	3.075	ГОСТ 9561-91	20475.00
596	ПК 58-10-8АтVта	5800	1000	220	800	1.725	ГОСТ 9561-91	11104.00
597	ПК 58-12-8АтVта	5800	1200	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	9912.00
598	ПК 58-15-8АтVта	5800	1500	220	800	2.800	ГОСТ 9561-91	16513.00
599	ПК 90-10-8-АтVта	9000	1000	220	800	2.780	ГОСТ 9561-91	20271.00
600	ПК 90-12-6	9000	1200	220	600	3.600	ГОСТ 9561-91	22851.00
601	ПК 90-12-8-АтVта	9000	1200	220	800	3.370	ГОСТ 9561-91	22851.00
602	ПК 90-15-6-АтVта	9000	1500	220	600	4.450	ГОСТ 9561-91	29458.00
603	ПК 90-15-8-АтVта	9000	1500	220	800	4.450	ГОСТ 9561-91	29458.00
604	ПК 90-5-8-АтVта	9000	500	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	19350.00
605	ПК 90-8-6-АтVта	9000	800	220	600	2.210	ГОСТ 9561-91	19776.00

606	ПК 90-8-8-АтVта	9000	800	220	800	2.230	ГОСТ 9561-91	20217.00
607	ПК 90-9-8-АтVта	9000	900	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	20271.00
608	ПК 80-10-12,5-АтVта	8000	1000	220	1250	2.440	ГОСТ 9561-91	20219.00
609	ПК 80-10-8-АтVта	8000	1000	220	800	2.440	ГОСТ 9561-91	17976.00
610	ПК 80-12-12,5-АтVта	8000	1200	220	1250	3.020	ГОСТ 9561-91	22841.00
611	ПК 80-12-8-АтVта	8000	1200	220	800	3.020	ГОСТ 9561-91	21071.00
612	ПК 80-15-12,5-АтVта	8000	1500	220	1250	4.000	ГОСТ 9561-91	29148.00
613	ПК 80-15-8-АтVта	8000	1500	220	800	4.000	ГОСТ 9561-91	27751.00
614	ПК 80-8-8-АтVта	8000	800	220	800	2.120	ГОСТ 9561-91	18464.00
615	ПК 81-10-8-АтVта	8100	1000	220	800	2.470	ГОСТ 9561-91	18471.00
616	ПК 81-12-8-АтVта	8100	1200	220	800	3.070	ГОСТ 9561-91	21266.00
617	ПК 81-15-8-АтVта	8100	1500	220	800	4.030	ГОСТ 9561-91	27751.00
618	ПК 82-10-8-АтVта	8200	1000	220	800	2.490	ГОСТ 9561-91	18609.00
619	ПК 82-12-8-АтVта	8200	1200	220	800	3.100	ГОСТ 9561-91	21481.00
620	ПК 82-15-8-АтVта	8200	1500	220	800	4.080	ГОСТ 9561-91	27953.00
621	ПК 83-10-8-АтVта	8300	1000	220	800	2.540	ГОСТ 9561-91	18919.00
622	ПК 83-12-8-АтVта	8300	1200	220	800	3.130	ГОСТ 9561-91	21537.00
623	ПК 83-15-8-АтVта	8300	1500	220	800	4.130	ГОСТ 9561-91	28037.00
624	ПК 84-10-8-АтVта	8400	1000	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	19435.00
625	ПК 84-12-8-АтVта	8400	1200	220	800	3.160	ГОСТ 9561-91	21967.00
626	ПК 84-15-8-АтVта	8400	1500	220	800	4.190	ГОСТ 9561-91	28306.00
627	ПК 85-10-8-АтVта	8500	1000	220	800	2.620	ГОСТ 9561-91	19654.00
628	ПК 85-12-8-АтVта	8500	1200	220	800	3.210	ГОСТ 9561-91	22266.00
629	ПК 85-15-8-АтVта	8500	1500	220	800	4.220	ГОСТ 9561-91	28461.00
630	ПК 86-10-8-АтVта	8600	1000	220	800	2.650	ГОСТ 9561-91	19844.00
631	ПК 86-12-5	8650	1200	220	500	3.100	ГОСТ 9561-91	28808.00
632	ПК 86-12-5-АтV	8650	1200	220	500	3.230	ГОСТ 9561-91	21761.00
633	ПК 86-12-7-Атv-1	8650	1200	220	700	3.200	ГОСТ 9561-91	30174.00

634	ПК 86-12-7-АтVт	8650	1200	220	700	3.200	ГОСТ 9561-91	21765.00
635	ПК 86-12-8-АтVта	8600	1200	220	800	3.230	ГОСТ 9561-91	22141.00
636	ПК 86-15-4	8650	1500	220	400	4.000	ГОСТ 9561-91	31148.00
637	ПК 86-15-4-АтV	8650	1500	220	400	4.030	ГОСТ 9561-91	27538.00
638	ПК 86-15-7-АтV	8650	1500	220	700	4.000	ГОСТ 9561-91	33960.00
639	ПК 86-15-7-АтV-2	8650	1500	220	700	4.000	ГОСТ 9561-91	32627.00
640	ПК 86-15-8-АтVта	8600	1500	220	800	4.270	ГОСТ 9561-91	28785.00
641	ПК 86-9-4	8650	940	220	400	2.700	ГОСТ 9561-91	22225.00
642	ПК 86-9-8-Ат L-8650	8650	940	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	23164.00
643	ПК 87-10-8-АтVта	8700	1000	220	800	2.680	ГОСТ 9561-91	19972.00
644	ПК 87-12-8-АтVта	8700	1200	220	800	3.260	ГОСТ 9561-91	22356.00
645	ПК 87-15-8-АтVта	8700	1500	220	800	4.300	ГОСТ 9561-91	28886.00
646	ПК 88-10-8-АтVта	8800	1000	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	20097.00
647	ПК 88-12-8-АтVта	8800	1200	220	800	3.290	ГОСТ 9561-91	22520.00
648	ПК 88-15-8-АтVта	8800	1500	220	800	4.350	ГОСТ 9561-91	28939.00
649	ПК 89-10-8-АтVта	8900	1000	220	800	2.730	ГОСТ 9561-91	20231.00
650	ПК 89-12-8-АтVта	8900	1200	220	800	3.320	ГОСТ 9561-91	22708.00
651	ПК 89-15-8-АтVта	8900	1500	220	800	4.400	ГОСТ 9561-91	29207.00
652	ПК 89-7-8-АтVта	8900	700	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	20231.00
653	ПК 70-10-12,5-АтVта	7000	1000	220	1250	2.150	ГОСТ 9561-91	13902.00
654	ПК 70-10-6-АтVта	7000	1000	220	600	2.150	ГОСТ 9561-91	12027.00
655	ПК 70-10-8-АтVта	7000	1000	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	12260.00
656	ПК 70-12-10-АтVта	7000	1200	220	1000	2.660	ГОСТ 9561-91	15205.00
657	ПК 70-12-12,5-АтVта	7000	1200	220	1250	2.660	ГОСТ 9561-91	15205.00
658	ПК 70-12-8-АтVта	7000	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	13904.00
659	ПК 70-15-10	7000	1500	220	1000	3.300	ГОСТ 9561-91	17163.00
660	ПК 70-15-12,5	7000	1500	220	1250	3.400	ГОСТ 9561-91	16937.00
661	ПК 70-15-6-АтVта	7000	1500	220	600	3.400	ГОСТ 9561-91	15209.00

662	ПК 70-15-8-АтVта	7000	1500	220	800	3.350	ГОСТ 9561-91	15579.00
663	ПК 71-10-10-АтVта	7100	1000	220	1000	2.180	ГОСТ 9561-91	14119.00
664	ПК 71-10-12,5-АтVта	7100	1000	220	1250	2.180	ГОСТ 9561-91	14119.00
665	ПК 71-10-6-АтVта	7100	1000	220	600	2.180	ГОСТ 9561-91	12274.00
666	ПК 71-10-8-АтVта	7100	1000	220	800	2.130	ГОСТ 9561-91	12511.00
667	ПК 71-12-10-АтVта	7100	1200	220	1000	2.680	ГОСТ 9561-91	15734.00
668	ПК 71-12-12,5-АтVта	7100	1200	220	1250	2.680	ГОСТ 9561-91	15699.00
669	ПК 71-12-6-АтVта	7100	1200	220	600	2.680	ГОСТ 9561-91	13661.00
670	ПК 71-12-8-АтVта	7100	1200	220	800	2.550	ГОСТ 9561-91	13922.00
671	ПК 71-15-10-АтVта	7100	1500	220	1000	3.440	ГОСТ 9561-91	17163.00
672	ПК 71-15-12,5-АтVта	7100	1500	220	1250	3.440	ГОСТ 9561-91	17163.00
673	ПК 71-15-8-АтVта	7100	1500	220	800	3.400	ГОСТ 9561-91	15646.00
674	ПК 72-10-10-АтVта	7200	1000	220	1000	2.210	ГОСТ 9561-91	14161.00
675	ПК 72-10-12,5-АтVта	7200	1000	220	1250	2.210	ГОСТ 9561-91	14161.00
676	ПК 72-10-6-АтVта	7200	1000	220	600	2.210	ГОСТ 9561-91	12303.00
677	ПК 72-10-8-АтVта	7200	1000	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	12542.00
678	ПК 72-12-10-АтVта	7200	1200	220	1000	2.730	ГОСТ 9561-91	15837.00
679	ПК 72-12-12,5-АтVта	7200	1200	220	1250	2.730	ГОСТ 9561-91	15837.00
680	ПК 72-12-8-АтVта	7200	1200	220	800	2.580	ГОСТ 9561-91	14010.00
681	ПК 72-15-10-АтVта	7200	1500	220	1000	3.500	ГОСТ 9561-91	17193.00
682	ПК 72-15-12,5-АтVта	7200	1500	220	1250	3.500	ГОСТ 9561-91	17193.00
683	ПК 72-15-8-АтVта	7200	1500	220	800	3.450	ГОСТ 9561-91	15075.00
684	ПК 73-10-10-АтVта	7300	1000	220	1000	2.250	ГОСТ 9561-91	16887.00
685	ПК 73-10-12,5-АтVта	7300	1000	220	1250	2.250	ГОСТ 9561-91	16887.00
686	ПК 73-10-8-АтVта	7300	1000	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	16051.00
687	ПК 73-12-10-АтVта	7300	1200	220	1000	2.780	ГОСТ 9561-91	20226.00
688	ПК 73-12-8-АтVта	7300	1200	220	800	2.780	ГОСТ 9561-91	18732.00
689	ПК 73-15-10-АтVта	7300	1500	220	1000	3.600	ГОСТ 9561-91	27096.00

690	ПК 73-15-12,5-АтVта	7300	1500	220	1250	3.600	ГОСТ 9561-91	27096.00
691	ПК 73-15-8-АтVта	7300	1500	220	800	3.600	ГОСТ 9561-91	25537.00
692	ПК 74-10-12,5-АтVта	7400	1000	220	1250	2.280	ГОСТ 9561-91	17092.00
693	ПК 74-10-8-АтVта	7400	1000	220	800	2.280	ГОСТ 9561-91	16599.00
694	ПК 74-12-10-АтVта	7400	1200	220	1000	2.810	ГОСТ 9561-91	20137.00
695	ПК 74-12-12,5-АтVта	7400	1200	220	1250	2.810	ГОСТ 9561-91	20137.00
696	ПК 74-12-8-АтVта	7400	1200	220	800	2.810	ГОСТ 9561-91	18826.00
697	ПК 74-15-10-АтVта	7400	1500	220	1000	3.660	ГОСТ 9561-91	27342.00
698	ПК 74-15-12,5-АтVта	7400	1500	220	1250	3.660	ГОСТ 9561-91	27342.00
699	ПК 74-15-8-АтVта	7400	1500	220	800	3.660	ГОСТ 9561-91	25799.00
700	ПК 74-6-8-АтVта	7400	600	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	16599.00
701	ПК 75-10-10	7500	1000	220	1000	2.300	ГОСТ 9561-91	17124.00
702	ПК 75-10-12,5	7500	1000	220	1250	2.300	ГОСТ 9561-91	17124.00
703	ПК 75-10-8-АтVта	7500	1000	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	16599.00
704	ПК 75-12-10-АтVта	7500	1200	220	1000	2.860	ГОСТ 9561-91	20169.00
705	ПК 75-12-12,5-АтVта	7500	1200	220	1250	2.860	ГОСТ 9561-91	20169.00
706	ПК 75-12-8-АтVта	7500	1200	220	800	2.860	ГОСТ 9561-91	19409.00
707	ПК 75-15-10	7500	1500	220	1000	3.710	ГОСТ 9561-91	27591.00
708	ПК 75-15-12,5-АтVта	7500	1500	220	1250	3.710	ГОСТ 9561-91	27591.00
709	ПК 75-15-8-АтVта	7500	1500	220	800	3.710	ГОСТ 9561-91	26260.00
710	ПК 76-10-12,5-АтV	7600	1000	220	1250	2.330	ГОСТ 9561-91	17933.00
711	ПК 76-10-8-АтVта	7600	1000	220	800	2.330	ГОСТ 9561-91	17282.00
712	ПК 76-12-12,5-АтV	7600	1200	220	1250	2.900	ГОСТ 9561-91	20169.00
713	ПК 76-12-8-АтVта	7600	1200	220	800	2.900	ГОСТ 9561-91	19940.00
714	ПК 76-15-8-АтVта	7600	1500	220	800	3.760	ГОСТ 9561-91	26283.00
715	ПК 77-10-8-АтVта	7700	1000	220	800	2.360	ГОСТ 9561-91	17641.00
716	ПК 77-12-12,5	7700	1200	220	1250	2.920	ГОСТ 9561-91	20427.00
717	ПК 77-12-8-АтVта	7700	1200	220	800	2.920	ГОСТ 9561-91	20087.00

718	ПК 77-15-12,5-АтVта	7700	1500	220	1250	3.820	ГОСТ 9561-91	27030.00
719	ПК 77-15-8-АтVта	7700	1500	220	800	3.820	ГОСТ 9561-91	26751.00
720	ПК 78-10-8-АтVта	7800	1000	220	800	2.380	ГОСТ 9561-91	17892.00
721	ПК 78-12-10-АтVта	7800	1200	220	1000	2.970	ГОСТ 9561-91	21937.00
722	ПК 78-12-12,5-АтVта	7800	1200	220	1250	2.970	ГОСТ 9561-91	21937.00
723	ПК 78-12-8-АтVта	7800	1200	220	800	2.970	ГОСТ 9561-91	20411.00
724	ПК 78-15-10-АтVта	7800	1500	220	1000	3.870	ГОСТ 9561-91	28343.00
725	ПК 78-15-12,5-АтVта	7800	1500	220	1250	3.870	ГОСТ 9561-91	28343.00
726	ПК 78-15-8-АтVта	7800	1500	220	800	3.870	ГОСТ 9561-91	26991.00
727	ПК 79-10-10-АтVта	7900	1000	220	1000	2.410	ГОСТ 9561-91	20019.00
728	ПК 79-10-12,5-АтVта	7900	1000	220	1250	2.410	ГОСТ 9561-91	20019.00
729	ПК 79-10-8-АтVта	7900	1000	220	800	2.410	ГОСТ 9561-91	17939.00
730	ПК 79-12-10-АтVта	7900	1200	220	1000	3.000	ГОСТ 9561-91	22391.00
731	ПК 79-12-12,5-АтVта	7900	1200	220	1250	3.000	ГОСТ 9561-91	22391.00
732	ПК 79-12-8-АтVта	7900	1200	220	800	3.000	ГОСТ 9561-91	20714.00
733	ПК 79-15-10-АтVта	7900	1500	220	1000	3.920	ГОСТ 9561-91	29071.00
734	ПК 79-15-12,5-АтVта	7900	1500	220	1250	3.920	ГОСТ 9561-91	29071.00
735	ПК 79-15-8-АтVта	7900	1500	220	800	3.920	ГОСТ 9561-91	27241.00
736	ПК 60-10-10-АтVта	6000	1000	220	1000	1.860	ГОСТ 9561-91	10934.00
737	ПК 60-10-12,5-АтVта	6000	1000	220	1250	1.860	ГОСТ 9561-91	11998.00
738	ПК 60-10-16,5-АтVта	6000	1000	220	1650	1.860	ГОСТ 9561-91	14629.00
739	ПК 60-10-6-АтVта	6000	1000	220	600	1.860	ГОСТ 9561-91	8791.00
740	ПК 60-12-10-АтVта	6000	1200	220	1000	2.250	ГОСТ 9561-91	12026.00
741	ПК 60-12-12,5	6000	1200	220	1250	2.250	ГОСТ 9561-91	10955.00
742	ПК 60-12-12,5-АтVта	6000	1200	220	1250	2.250	ГОСТ 9561-91	11027.00
743	ПК 60-12-16,5-АтVта	6000	1200	220	1650	2.250	ГОСТ 9561-91	15857.00
744	ПК 60-12-4-АтVта	6000	1200	220	400	2.250	ГОСТ 9561-91	9479.00
745	ПК 60-12-6-АтVта	6000	1200	220	600	2.250	ГОСТ 9561-91	9975.00

746	ПК 60-15-10-АтVта	6000	1500	220	1000	2.980	ГОСТ 9561-91	14943.00
747	ПК 60-15-12,5-АтVта	6000	1500	220	1250	2.980	ГОСТ 9561-91	14943.00
748	ПК 60-15-16,5-АтVта	6000	1500	220	1650	2.980	ГОСТ 9561-91	18267.00
749	ПК 60-7-8-АтVта	6000	700	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	8791.00
750	ПК 61-10-10-АтVта	6100	1000	220	1000	1.880	ГОСТ 9561-91	11490.00
751	ПК 61-10-12,5-АтVта	6100	1000	220	1250	1.880	ГОСТ 9561-91	12026.00
752	ПК 61-10-6-АтVта	6100	1000	220	600	1.880	ГОСТ 9561-91	8971.00
753	ПК 61-12-10	6100	1200	220	1000	2.280	ГОСТ 9561-91	12164.00
754	ПК 61-12-12	6100	1200	220	1200	2.280	ГОСТ 9561-91	12164.00
755	ПК 61-12-12,5-АтVта	6100	1200	220	1250	2.280	ГОСТ 9561-91	12211.00
756	ПК 61-12-6-АтVта	6100	1200	220	600	2.280	ГОСТ 9561-91	9999.00
757	ПК 61-12-8-АтVта	6100	1200	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	10373.00
758	ПК 61-15-10	6100	1500	220	1000	3.010	ГОСТ 9561-91	15129.00
759	ПК 61-15-12,5-АтVта	6100	1500	220	1250	3.010	ГОСТ 9561-91	15129.00
760	ПК 61-15-6	6100	1500	220	600	3.010	ГОСТ 9561-91	13005.00
761	ПК 61-15-8-АтVта	6100	1500	220	800	2.880	ГОСТ 9561-91	13082.00
762	ПК 62-10-10-АтVта	6200	1000	220	1000	1.910	ГОСТ 9561-91	12050.00
763	ПК 62-10-12,5-АтVта	6200	1000	220	1250	1.910	ГОСТ 9561-91	12050.00
764	ПК 62-12-10	6200	1200	220	1000	2.330	ГОСТ 9561-91	12303.00
765	ПК 62-12-12	6200	1200	220	1200	2.330	ГОСТ 9561-91	12303.00
766	ПК 62-12-12,5-АтVта	6200	1200	220	1250	2.330	ГОСТ 9561-91	12344.00
767	ПК 62-12-6-АтVта	6200	1200	220	600	2.330	ГОСТ 9561-91	10017.00
768	ПК 62-12-8-АтVта	6200	1200	220	800	2.230	ГОСТ 9561-91	10504.00
769	ПК 62-15-10	6200	1500	220	1000	3.060	ГОСТ 9561-91	15339.00
770	ПК 62-15-12,5	6200	1500	220	1250	3.060	ГОСТ 9561-91	15119.00
771	ПК 62-15-8-АтVта	6200	1500	220	800	2.930	ГОСТ 9561-91	13038.00
772	ПК 62-8-8-АтVта	6200	800	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	8998.00
773	ПК 63-10-12,5-АтVта	6300	1000	220	1250	1.930	ГОСТ 9561-91	12060.00

774	ПК 63-10-16,5-АтVта	6300	1000	220	1650	1.930	ГОСТ 9561-91	14116.00
775	ПК 63-10-6-АтVта	6300	1000	220	600	1.930	ГОСТ 9561-91	9033.00
776	ПК 63-12-10-АтVта	6300	1200	220	1000	2.350	ГОСТ 9561-91	12480.00
777	ПК 63-12-12-АтVта	6300	1200	220	1200	2.350	ГОСТ 9561-91	12825.00
778	ПК 63-12-12,5-АтVта	6300	1200	220	1250	2.350	ГОСТ 9561-91	13433.00
779	ПК 63-12-16,5-АтVта	6300	1200	220	1650	2.350	ГОСТ 9561-91	16078.00
780	ПК 63-12-6-АтVта	6300	1200	220	600	2.350	ГОСТ 9561-91	10670.00
781	ПК 63-12-8-АтVта	6300	1200	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	10701.00
782	ПК 63-15-10-АтVта	6300	1500	220	1000	3.110	ГОСТ 9561-91	15442.00
783	ПК 63-15-12,5-АтVта	6300	1500	220	1250	3.110	ГОСТ 9561-91	15442.00
784	ПК 63-15-16,5-АтVт	6300	1500	220	1650	3.110	ГОСТ 9561-91	18449.00
785	ПК 63-15-6-АтVта	6300	1500	220	600	3.110	ГОСТ 9561-91	13360.00
786	ПК 64-10-10-АтVта	6400	1000	220	1000	1.980	ГОСТ 9561-91	11544.00
787	ПК 64-10-11-АтVта	6400	1000	220	1100	1.980	ГОСТ 9561-91	11544.00
788	ПК 64-10-12,5-АтVта	6400	1000	220	1250	1.980	ГОСТ 9561-91	12136.00
789	ПК 64-10-6-АтVта	6400	1000	220	600	1.980	ГОСТ 9561-91	10927.00
790	ПК 64-10-8-АтVта	6400	1000	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	11139.00
791	ПК 64-12-10-АтVта	6400	1200	220	1000	2.400	ГОСТ 9561-91	12825.00
792	ПК 64-12-12-АтVта	6400	1200	220	1200	2.400	ГОСТ 9561-91	12825.00
793	ПК 64-12-12,5-АтVта	6400	1200	220	1250	2.400	ГОСТ 9561-91	14234.00
794	ПК 64-12-6-АтVта	6400	1200	220	600	2.400	ГОСТ 9561-91	12744.00
795	ПК 64-12-8-АтVта	6400	1200	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	12988.00
796	ПК 64-15-10-АтVта	6400	1500	220	1000	3.110	ГОСТ 9561-91	15389.00
797	ПК 64-15-11-АтVта	6400	1500	220	1100	3.110	ГОСТ 9561-91	15389.00
798	ПК 64-15-12,5-АтVта	6400	1500	220	1250	3.110	ГОСТ 9561-91	15601.00
799	ПК 64-15-6	6400	1500	220	600	3.110	ГОСТ 9561-91	13835.00
800	ПК 64-15-8-АтVта	6400	1500	220	800	3.080	ГОСТ 9561-91	14101.00
801	ПК 65-10-10-АтVта	6500	1000	220	1000	2.000	ГОСТ 9561-91	12039.00

802	ПК 65-10-11-АтVта	6500	1000	220	1100	2.000	ГОСТ 9561-91	12039.00
803	ПК 65-10-12,5-АтVта	6500	1000	220	1250	2.000	ГОСТ 9561-91	12360.00
804	ПК 65-10-6-АтVта	6500	1000	220	600	2.000	ГОСТ 9561-91	10393.00
805	ПК 65-10-8-АтVта	6500	1000	220	800	1.980	ГОСТ 9561-91	11139.00
806	ПК 65-12-10-АтVта	6500	1200	220	1000	2.460	ГОСТ 9561-91	12917.00
807	ПК 65-12-12-АтVта	6500	1200	220	1200	2.460	ГОСТ 9561-91	12917.00
808	ПК 65-12-12,5-АтVта	6500	1200	220	1250	2.460	ГОСТ 9561-91	14301.00
809	ПК 65-12-6-АтVта	6500	1200	220	600	2.460	ГОСТ 9561-91	12222.00
810	ПК 65-12-8-АтVта	6500	1200	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	13013.00
811	ПК 65-15-10-АтVта	6500	1500	220	1000	3.170	ГОСТ 9561-91	15548.00
812	ПК 65-15-11-АтVта	6500	1500	220	1100	3.170	ГОСТ 9561-91	15548.00
813	ПК 65-15-12,5-АтVта	6500	1500	220	1250	3.170	ГОСТ 9561-91	15734.00
814	ПК 65-15-6-АтVта	6500	1500	220	600	3.170	ГОСТ 9561-91	13690.00
815	ПК 65-15-8-АтVта	6500	1500	220	800	3.130	ГОСТ 9561-91	14284.00
816	ПК 66-10-10-АтVта	6600	1000	220	1000	2.030	ГОСТ 9561-91	12142.00
817	ПК 66-10-11-АтVта	6600	1000	220	1100	2.030	ГОСТ 9561-91	12142.00
818	ПК 66-10-12,5-АтVта	6600	1000	220	1250	2.030	ГОСТ 9561-91	12259.00
819	ПК 66-12-10-АтVта	6600	1200	220	1000	2.500	ГОСТ 9561-91	13126.00
820	ПК 66-12-12-АтVта	6600	1200	220	1200	2.500	ГОСТ 9561-91	13126.00
821	ПК 66-12-12,5	6600	1200	220	1250	2.500	ГОСТ 9561-91	14206.00
822	ПК 66-12-6-АтVта	6600	1200	220	600	2.500	ГОСТ 9561-91	12874.00
823	ПК 66-12-8-АтVта	6600	1200	220	800	2.380	ГОСТ 9561-91	13120.00
824	ПК 66-15-10-АтVта	6600	1500	220	1000	3.210	ГОСТ 9561-91	15669.00
825	ПК 66-15-11-АтVта	6600	1500	220	1100	3.210	ГОСТ 9561-91	15669.00
826	ПК 66-15-12,5-АтVта	6600	1500	220	1250	3.210	ГОСТ 9561-91	15760.00
827	ПК 66-15-6-АтVта	6600	1500	220	600	3.210	ГОСТ 9561-91	14056.00
828	ПК 66-15-8-АтVта	6600	1500	220	800	3.180	ГОСТ 9561-91	14396.00
829	ПК 66-6-8-АтVта	6600	600	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	11063.00

830	ПК 67-10-10-АтVта	6700	1000	220	1000	2.050	ГОСТ 9561-91	12790.00
831	ПК 67-10-12,5-АтVта	6700	1000	220	1250	2.050	ГОСТ 9561-91	12790.00
832	ПК 67-10-6-АтVта	6700	1000	220	600	2.050	ГОСТ 9561-91	11125.00
833	ПК 67-12-10-АтVта	6700	1200	220	1000	2.550	ГОСТ 9561-91	14476.00
834	ПК 67-12-12,5-АтVта	6700	1200	220	1250	2.550	ГОСТ 9561-91	14476.00
835	ПК 67-12-6-АтVта	6700	1200	220	600	2.550	ГОСТ 9561-91	12136.00
836	ПК 67-12-8-АтVта	6700	1200	220	800	2.400	ГОСТ 9561-91	13150.00
837	ПК 67-15-10-АтVта	6700	1500	220	1000	3.230	ГОСТ 9561-91	16002.00
838	ПК 67-15-12,5-АтVта	6700	1500	220	1250	3.230	ГОСТ 9561-91	16002.00
839	ПК 67-15-6-АтVта	6700	1500	220	600	3.230	ГОСТ 9561-91	14174.00
840	ПК 67-15-8-АтVта	6700	1500	220	800	3.200	ГОСТ 9561-91	14447.00
841	ПК 67-7-8-АтVта	6700	700	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	11125.00
842	ПК 67,5-12-8	6750	1200	220	800	2.450	ГОСТ 9561-91	12874.00
843	ПК 68-10-10-АтVта	6800	1000	220	1000	2.100	ГОСТ 9561-91	13015.00
844	ПК 68-10-12,5-АтVта	6800	1000	220	1250	2.100	ГОСТ 9561-91	13087.00
845	ПК 68-12-10-АтVта	6800	1200	220	1000	2.570	ГОСТ 9561-91	14492.00
846	ПК 68-12-12	6850	1200	220	1200	2.500	ГОСТ 9561-91	18619.00
847	ПК 68-12-12,5-АтVта	6800	1200	220	1250	2.570	ГОСТ 9561-91	14492.00
848	ПК 68-12-5	6850	1200	220	500	2.500	ГОСТ 9561-91	13952.00
849	ПК 68-12-5-АтV-1	6850	1200	220	500	2.500	ГОСТ 9561-91	16021.00
850	ПК 68-12-6-АтVта	6800	1200	220	600	2.570	ГОСТ 9561-91	13015.00
851	ПК 68-12-8-АтV	6850	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	15301.00
852	ПК 68-12-8-АтVта	6800	1200	220	800	2.430	ГОСТ 9561-91	13264.00
853	ПК 68-15-10-АтVта	6800	1500	220	1000	3.320	ГОСТ 9561-91	16290.00
854	ПК 68-15-11-АтV	6850	1500	220	1100	3.200	ГОСТ 9561-91	21039.00
855	ПК 68-15-12,5-АтVта	6800	1500	220	1250	3.320	ГОСТ 9561-91	16290.00
856	ПК 68-15-5	6850	1500	220	500	3.200	ГОСТ 9561-91	18597.00
857	ПК 68-15-9-АтVта	6850	1500	220	900	3.200	ГОСТ 9561-91	20344.00

858	ПК 68-15-9-АтV-2	6850	1500	220	900	3.200	ГОСТ 9561-91	23116.00
859	ПК 68-9-13-АтV	6850	940	220	1300	2.100	ГОСТ 9561-91	16577.00
860	ПК 68-9-6	6850	940	220	600	2.100	ГОСТ 9561-91	15188.00
861	ПК 69-10-10-АтVта	6900	1000	220	1000	2.130	ГОСТ 9561-91	13357.00
862	ПК 69-10-12,5-АтVта	6900	1000	220	1250	2.130	ГОСТ 9561-91	13491.00
863	ПК 69-10-8-АтVта	6900	1000	220	800	2.080	ГОСТ 9561-91	12181.00
864	ПК 69-12-10	6900	1200	220	1000	2.600	ГОСТ 9561-91	14850.00
865	ПК 69-12-12,5	6900	1200	220	1250	2.600	ГОСТ 9561-91	14644.00
866	ПК 69-12-6-АтVта	6900	1200	220	600	2.600	ГОСТ 9561-91	13587.00
867	ПК 69-12-8-АтVта	6900	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	13849.00
868	ПК 69-15-10	6900	1500	220	1000	3.360	ГОСТ 9561-91	16606.00
869	ПК 69-15-12,5	6900	1500	220	1250	3.360	ГОСТ 9561-91	16350.00
870	ПК 69-15-8-АтVта	6900	1500	220	800	3.330	ГОСТ 9561-91	15426.00
871	ПК 69-6-8-АтVта	6900	600	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	11950.00
872	ПК 50-10-10АтVта	5000	1000	220	1000	1.550	ГОСТ 9561-91	9386.00
873	ПК 50-10-12,5АтVта	5000	1000	220	1250	1.550	ГОСТ 9561-91	11006.00
874	ПК 50-10-8АтVта	5000	1000	220	800	1.530	ГОСТ 9561-91	10079.00
875	ПК 50-12-10АтVта	5000	1200	220	1000	1.860	ГОСТ 9561-91	10617.00
876	ПК 50-12-12,5АтVта	5000	1200	220	1250	1.860	ГОСТ 9561-91	10686.00
877	ПК 50-12-6АтVта	5000	1200	220	600	1.860	ГОСТ 9561-91	8595.00
878	ПК 50-12-8АтVта	5000	1200	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	11431.00
879	ПК 50-15-10АтVта	5000	1500	220	1000	2.490	ГОСТ 9561-91	13223.00
880	ПК 50-15-12,5	5000	1500	220	1250	2.490	ГОСТ 9561-91	13778.00
881	ПК 50-15-8АтVта	5000	1500	220	800	2.380	ГОСТ 9561-91	13329.00
882	ПК 50-9-8АтVта	5000	900	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	8080.00
883	ПК 51-10-10АтVта	5100	1000	220	1000	1.600	ГОСТ 9561-91	9476.00
884	ПК 51-10-12,5АтVта	5100	1000	220	1250	1.600	ГОСТ 9561-91	11024.00
885	ПК 51-10-6АтVта	5100	1000	220	600	1.600	ГОСТ 9561-91	8175.00

886	ПК 51-12-10АтVта	5100	1200	220	1000	1.910	ГОСТ 9561-91	10695.00
887	ПК 51-12-12,5АтVта	5100	1200	220	1250	1.910	ГОСТ 9561-91	10766.00
888	ПК 51-12-6АтVта	5100	1200	220	600	1.910	ГОСТ 9561-91	8633.00
889	ПК 51-15-12,5АтVта	5100	1500	220	1250	2.540	ГОСТ 9561-91	14289.00
890	ПК 51-15-6АтVта	5100	1500	220	600	2.540	ГОСТ 9561-91	11624.00
891	ПК 51-7,3-8АтVта	5100	700	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	8175.00
892	ПК 52-10-10АтVта	5200	1000	220	1000	1.620	ГОСТ 9561-91	9531.00
893	ПК 52-10-12,5АтVта	5200	1000	220	1250	1.620	ГОСТ 9561-91	11217.00
894	ПК 52-10-8АтVта	5200	1000	220	800	1.620	ГОСТ 9561-91	10295.00
895	ПК 52-12-10АтVта	5200	1200	220	1000	1.960	ГОСТ 9561-91	10750.00
896	ПК 52-12-12,5АтVта	5200	1200	220	1250	1.960	ГОСТ 9561-91	10880.00
897	ПК 52-12-6АтVта	5200	1200	220	600	1.960	ГОСТ 9561-91	8826.00
898	ПК 52-12-8АтVта	5200	1200	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	11742.00
899	ПК 52-15-12,5АтVта	5200	1500	220	1250	2.600	ГОСТ 9561-91	14345.00
900	ПК 52-15-6	5200	1500	220	600	2.600	ГОСТ 9561-91	11857.00
901	ПК 52-15-8АтVта	5200	1500	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	13718.00
902	ПК 52-7-8АтVта	5200	700	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	8260.00
903	ПК 52-8-12,5АтVта	5200	800	220	1250	1.300	ГОСТ 9561-91	11217.00
904	ПК 53-10-10АтVта	5300	1000	220	1000	1.650	ГОСТ 9561-91	11305.00
905	ПК 53-10-12,5АтVта	5300	1000	220	1250	1.650	ГОСТ 9561-91	11305.00
906	ПК 53-10-8АтVта	5300	1000	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	10414.00
907	ПК 53-12-10АтVта	5300	1200	220	1000	1.980	ГОСТ 9561-91	10785.00
908	ПК 53-12-12,5АтVта	5300	1200	220	1250	1.980	ГОСТ 9561-91	11025.00
909	ПК 53-12-8АтVта	5300	1200	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	11883.00
910	ПК 53-15-10АтVта	5300	1500	220	1000	2.640	ГОСТ 9561-91	14229.00
911	ПК 53-15-12,5	5300	1500	220	1250	2.640	ГОСТ 9561-91	11317.00
912	ПК 53-15-8АтVта	5300	1500	220	800	2.550	ГОСТ 9561-91	14358.00
913	ПК 53-8-8АтVта	5300	800	220	800	1.320	ГОСТ 9561-91	8305.00

914	ПК 54-10-10АтVта	5400	1000	220	1000	1.670	ГОСТ 9561-91	9676.00
915	ПК 54-10-12,5АтVта	5400	1000	220	1250	1.670	ГОСТ 9561-91	11376.00
916	ПК 54-10-6АтVта	5400	1000	220	600	1.670	ГОСТ 9561-91	8374.00
917	ПК 54-12-10АтVта	5400	1200	220	1000	2.040	ГОСТ 9561-91	10930.00
918	ПК 54-12-12,5АтVта	5400	1200	220	1250	2.040	ГОСТ 9561-91	11083.00
919	ПК 54-12-16,5АтVта	5400	1200	220	1650	2.040	ГОСТ 9561-91	13133.00
920	ПК 54-12-6АтVта	5400	1200	220	600	2.040	ГОСТ 9561-91	9210.00
921	ПК 54-15-10АтVта	5400	1500	220	1000	2.700	ГОСТ 9561-91	14263.00
922	ПК 54-15-12,5АтVта	5400	1500	220	1250	2.700	ГОСТ 9561-91	14552.00
923	ПК 54-15-16,5АтVта	5400	1500	220	1650	2.700	ГОСТ 9561-91	17955.00
924	ПК 54-15-6АтVта	5400	1500	220	600	2.700	ГОСТ 9561-91	12060.00
925	ПК 55-10-10-АтVта	5500	1000	220	1000	1.700	ГОСТ 9561-91	9681.00
926	ПК 55-10-12,5-АтVта	5500	1000	220	1250	1.700	ГОСТ 9561-91	11405.00
927	ПК 55-12-10-АтVта	5500	1200	220	1000	2.070	ГОСТ 9561-91	10955.00
928	ПК 55-12-12,5-АтVта	5500	1200	220	1250	2.070	ГОСТ 9561-91	11148.00
929	ПК 55-12-6-АтVта	5500	1200	220	600	2.070	ГОСТ 9561-91	9237.00
930	ПК 55-12-8-АтVта	5500	1200	220	800	2.070	ГОСТ 9561-91	9325.00
931	ПК 55-15-10	5500	1500	220	1000	2.720	ГОСТ 9561-91	14613.00
932	ПК 55-15-12,5	5500	1500	220	1250	2.720	ГОСТ 9561-91	14414.00
933	ПК 55-15-6-АтVта	5500	1500	220	600	2.720	ГОСТ 9561-91	12246.00
934	ПК 55-15-8-АтVта	5500	1500	220	800	2.650	ГОСТ 9561-91	12364.00
935	ПК 55-18-8	5500	1800	220	800	3.090	ГОСТ 9561-91	9545.00
936	ПК 55-7-8-АтVта	5500	700	220	800	1.360	ГОСТ 9561-91	8465.00
937	ПК 56-10-10-АтVта	5600	1000	220	1000	1.700	ГОСТ 9561-91	9654.00
938	ПК 56-10-12,5-АтVта	5600	1000	220	1250	1.700	ГОСТ 9561-91	11453.00
939	ПК 56-10-16,5-АтVта	5600	1000	220	1650	1.700	ГОСТ 9561-91	12896.00
940	ПК 56-10-6-АтVта	5600	1000	220	600	1.700	ГОСТ 9561-91	8519.00
941	ПК 56-12-10-АтVта	5600	1200	220	1000	2.090	ГОСТ 9561-91	11048.00

942	ПК 56-12-10-АТV	5650	1200	220	1000	2.090	ГОСТ 9561-91	12522.00
943	ПК 56-12-10-АТV-1	5650	1200	220	1000	2.090	ГОСТ 9561-91	12796.00
944	ПК 56-12-12-АТV-2	5650	1200	220	1200	2.000	ГОСТ 9561-91	11265.00
945	ПК 56-12-12,5-АТVта	5600	1200	220	1200	2.090	ГОСТ 9561-91	11110.00
946	ПК 56-12-14-АТV	5650	1200	220	1400	2.090	ГОСТ 9561-91	13578.00
947	ПК 56-12-6	5650	1200	220	600	2.090	ГОСТ 9561-91	8845.00
948	ПК 56-12-6-АТV	5650	1200	220	600	2.090	ГОСТ 9561-91	12311.00
949	ПК 56-12-8-АТVта	5600	1200	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	9578.00
950	ПК 56-12-9-АТV	5650	1200	220	900	2.090	ГОСТ 9561-91	12311.00
951	ПК 56-15-10-АТV	5650	1500	220	1000	2.600	ГОСТ 9561-91	14905.00
952	ПК 56-15-10-АТV-2	5650	1500	220	1000	2.600	ГОСТ 9561-91	17261.00
953	ПК 56-15-10-АТVта	5600	1500	220	1000	2.770	ГОСТ 9561-91	14360.00
954	ПК 56-15-12,5-АТVта	5600	1500	220	1250	2.770	ГОСТ 9561-91	14628.00
955	ПК 56-15-12,5-АТV	5600	1500	220	1250	2.600	ГОСТ 9561-91	13994.00
956	ПК 56-15-13	5650	1500	220	1300	2.600	ГОСТ 9561-91	13050.00
957	ПК 56-15-13-АТV	5650	1500	220	1300	2.600	ГОСТ 9561-91	15485.00
958	ПК 56-15-13-АТV-1	5650	1500	220	1300	2.600	ГОСТ 9561-91	18821.00
959	ПК 56-15-15-АТV	5650	1500	220	1500	2.600	ГОСТ 9561-91	15805.00
960	ПК 56-15-15-АТV-2	5650	1500	220	1500	2.600	ГОСТ 9561-91	18179.00
961	ПК 56-15-6	5650	1500	220	600	2.600	ГОСТ 9561-91	12361.00
962	ПК 56-15-6-АТV	5650	1500	220	600	2.600	ГОСТ 9561-91	14587.00
963	ПК 56-15-8-АТVта	5600	1500	220	800	2.680	ГОСТ 9561-91	12465.00
964	ПК 56-15-8-АТV	5650	1500	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	14587.00
965	ПК 56-15-8-АТV-2	5650	1500	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	16937.00
966	ПК 56-15-8-АТVт-3	5650	1500	220	800	2.770	ГОСТ 9561-91	14895.00
967	ПК 56-9-14-АТV	5650	940	220	1400	1.660	ГОСТ 9561-91	13295.00
968	ПК 56-9-6-АТV	5650	940	220	600	1.660	ГОСТ 9561-91	12147.00
969	ПК 56-9-9-АТV	5650	940	220	900	1.660	ГОСТ 9561-91	12327.00

970	ПК 57-10-10-АтVта	5700	1000	220	1000	1.750	ГОСТ 9561-91	9718.00
971	ПК 57-10-12,5-АтVта	5700	1000	220	1250	1.750	ГОСТ 9561-91	11470.00
972	ПК 57-10-6-АтVта	5700	1000	220	600	1.750	ГОСТ 9561-91	8569.00
973	ПК 57-12-10-АтVта	5700	1200	220	1000	2.140	ГОСТ 9561-91	11184.00
974	ПК 57-12-12,5-АтVта	5700	1200	220	1250	2.140	ГОСТ 9561-91	11301.00
975	ПК 57-12-6-АтVта	5700	1200	220	600	2.140	ГОСТ 9561-91	9399.00
976	ПК 57-15-12,5-АтVта	5700	1500	220	1250	2.820	ГОСТ 9561-91	14766.00
977	ПК 57-15-6-АтVта	5700	1500	220	600	2.820	ГОСТ 9561-91	12557.00
978	ПК 58-10-10-АтVта	5800	1000	220	1000	1.810	ГОСТ 9561-91	10330.00
979	ПК 58-10-12,5-АтVта	5800	1000	220	1250	1.810	ГОСТ 9561-91	11490.00
980	ПК 58-10-6-АтVта	5800	1000	220	600	1.810	ГОСТ 9561-91	8664.00
981	ПК 58-12-10-АтVта	5800	1200	220	1000	2.080	ГОСТ 9561-91	11246.00
982	ПК 58-12-12,5-АтVта	5800	1200	220	1250	2.080	ГОСТ 9561-91	11246.00
983	ПК 58-12-16,5-АтVта	5800	1200	220	1650	2.080	ГОСТ 9561-91	13549.00
984	ПК 58-12-6-АтVта	5800	1200	220	600	2.080	ГОСТ 9561-91	9818.00
985	ПК 58-15-10-АтVта	5800	1500	220	1000	2.870	ГОСТ 9561-91	14802.00
986	ПК 58-15-12,5-АтVта	5800	1500	220	1250	2.870	ГОСТ 9561-91	14802.00
987	ПК 58-15-16,5-АтVта	5800	1500	220	1650	2.870	ГОСТ 9561-91	17225.00
988	ПК 58-9-8-АтVта	5800	900	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	8664.00
989	ПК 59-10-10-АтVта	5900	1000	220	1000	1.830	ГОСТ 9561-91	10924.00
990	ПК 59-10-12,-5АтVта	5900	1000	220	1250	1.830	ГОСТ 9561-91	11644.00
991	ПК 59-10-6-АтVта	5900	1000	220	600	1.830	ГОСТ 9561-91	8733.00
992	ПК 59-12-10-АтVта	5900	1200	220	1000	2.190	ГОСТ 9561-91	11951.00
993	ПК 59-12-12,5-АтVта	5900	1200	220	1250	2.190	ГОСТ 9561-91	11951.00
994	ПК 59-12-16,5-АтVта	5900	1200	220	1650	2.190	ГОСТ 9561-91	14646.00
995	ПК 59-12-6-АтVта	5900	1200	220	600	2.190	ГОСТ 9561-91	9954.00
996	ПК 59-12-8-АтVта	5900	1200	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	10050.00
997	ПК 59-15-10-АтVта	5900	1500	220	1000	2.930	ГОСТ 9561-91	14858.00

998	ПК 59-15-12,5-АтVта	5900	1500	220	1250	2.930	ГОСТ 9561-91	14858.00
999	ПК 59-15-16,5-АтVта	5900	1500	220	1650	2.930	ГОСТ 9561-91	17272.00
1000	ПК 59-15-6-АтVта	5900	1500	220	600	2.930	ГОСТ 9561-91	12908.00
1001	ПК 59-15-8-АтVта	5900	1500	220	800	2.830	ГОСТ 9561-91	13025.00
1002	ПК 40-10-10-та	4000	1000	220	1000	1.180	ГОСТ 9561-91	7480.00
1003	ПК 40-10-12,5-та	4000	1000	220	1250	1.180	ГОСТ 9561-91	7542.00
1004	ПК 40-10-6-та	4000	1000	220	600	1.180	ГОСТ 9561-91	6305.00
1005	ПК 40-10-8-та	4000	1000	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	6323.00
1006	ПК 40-12-10-АтVта	4000	1200	220	1000	1.450	ГОСТ 9561-91	8255.00
1007	ПК 40-12-12,5-АтVта	4000	1200	220	1250	1.450	ГОСТ 9561-91	8308.00
1008	ПК 40-12-8-та	4000	1200	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	7165.00
1009	ПК 40-15-10-АтVта	4000	1500	220	1000	1.930	ГОСТ 9561-91	10831.00
1010	ПК 40-15-12,5-АтVта	4000	1500	220	1250	1.930	ГОСТ 9561-91	10558.00
1011	ПК 40-15-15-АтVта	4000	1500	220	1500	1.930	ГОСТ 9561-91	11921.00
1012	ПК 40-15-8-та	4000	1500	220	800	1.930	ГОСТ 9561-91	9376.00
1013	ПК 40-5-8-та	4000	500	220	800	0.650	ГОСТ 9561-91	6305.00
1014	ПК 41-10-10-та	4100	1000	220	1000	1.230	ГОСТ 9561-91	7636.00
1015	ПК 41-10-12,5-та	4100	1000	220	1250	1.230	ГОСТ 9561-91	7668.00
1016	ПК 41-10-6-та	4100	1000	220	600	1.230	ГОСТ 9561-91	6409.00
1017	ПК 41-10-8-та	4100	1000	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	6644.00
1018	ПК 41-12-10-та	4100	1200	220	1000	1.450	ГОСТ 9561-91	8620.00
1019	ПК 41-12-12,5-АтVта	4100	1200	220	1250	1.500	ГОСТ 9561-91	8389.00
1020	ПК 41-12-6-та	4100	1200	220	600	1.500	ГОСТ 9561-91	7120.00
1021	ПК 41-12-8-та	4100	1200	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7291.00
1022	ПК 41-15-10-та	4100	1500	220	1000	1.980	ГОСТ 9561-91	11084.00
1023	ПК 41-15-12,5-та	4100	1500	220	1250	1.980	ГОСТ 9561-91	11100.00
1024	ПК 41-15-8-та	4100	1500	220	800	1.980	ГОСТ 9561-91	9589.00
1025	ПК 42-10-10-та	4200	1000	220	1000	1.260	ГОСТ 9561-91	7929.00

1026	ПК 42-10-12,5-га	4200	1000	220	1250	1.260	ГОСТ 9561-91	7960.00
1027	ПК 42-10-6-га	4200	1000	220	600	1.260	ГОСТ 9561-91	6837.00
1028	ПК 42-10-8-га	4200	1000	220	800	1.260	ГОСТ 9561-91	6898.00
1029	ПК 42-11-8-га	4200	1100	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7543.00
1030	ПК 42-12-10-АтVга	4200	1200	220	1000	1.530	ГОСТ 9561-91	8758.00
1031	ПК 42-12-12,5-АтVга	4200	1200	220	1250	1.530	ГОСТ 9561-91	8792.00
1032	ПК 42-12-6	4200	1200	220	600	1.530	ГОСТ 9561-91	7543.00
1033	ПК 42-12-8-га	4200	1200	220	800	1.530	ГОСТ 9561-91	7613.00
1034	ПК 43-15-10-АтVга	4300	1500	220	1000	2.140	ГОСТ 9561-91	12222.00
1035	ПК 42-15-12,5-АтVга	4200	1500	220	1250	2.020	ГОСТ 9561-91	11377.00
1036	ПК 42-15-6-га	4200	1500	220	600	2.020	ГОСТ 9561-91	9529.00
1037	ПК 42-15-8-га	4200	1500	220	800	2.020	ГОСТ 9561-91	9620.00
1038	ПК 43-10-10-АтVга	4300	1000	220	1000	1.340	ГОСТ 9561-91	9777.00
1039	ПК 43-10-12,5-АтVга	4300	1000	220	1250	1.340	ГОСТ 9561-91	9777.00
1040	ПК 43-10-6-АтVга	4300	1000	220	600	1.340	ГОСТ 9561-91	7092.00
1041	ПК 43-10-8-АтVга	4300	1000	220	800	1.340	ГОСТ 9561-91	7092.00
1042	ПК 43-12-10-АтVга	4300	1200	220	1000	1.600	ГОСТ 9561-91	9476.00
1043	ПК 43-12-12,5-АтVга	4300	1200	220	1250	1.600	ГОСТ 9561-91	9571.00
1044	ПК 43-12-8-АтVга	4300	1200	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	7618.00
1045	ПК 43-15-12,5	4300	1500	220	1250	2.140	ГОСТ 9561-91	12242.00
1046	ПК 43-15-6-АтVга	4300	1500	220	600	2.140	ГОСТ 9561-91	10482.00
1047	ПК 43-15-8-АтVга	4300	1500	220	800	2.140	ГОСТ 9561-91	10482.00
1048	ПК 44-10-10-АтVга	4400	1000	220	1000	1.360	ГОСТ 9561-91	9847.00
1049	ПК 44-10-12,5-АтVга	4400	1000	220	1250	1.360	ГОСТ 9561-91	9847.00
1050	ПК 44-10-6-АтVга	4400	1000	220	600	1.360	ГОСТ 9561-91	7654.00
1051	ПК 44-10-8-АтVга	4400	1000	220	800	1.360	ГОСТ 9561-91	7654.00
1052	ПК 44-12-10-АтVга	4400	1200	220	1000	1.620	ГОСТ 9561-91	9492.00
1053	ПК 44-12-12,5-АтVга	4400	1200	220	1250	1.620	ГОСТ 9561-91	9586.00

1054	ПК 44-12-8-АтVта	4400	1200	220	800	1.620	ГОСТ 9561-91	7729.00
1055	ПК 44-13-8-АтVта	4400	1300	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	10578.00
1056	ПК 44-15-12,5-АтVта	4400	1500	220	1250	2.190	ГОСТ 9561-91	12579.00
1057	ПК 44-15-6-АтVта	4400	1500	220	600	2.190	ГОСТ 9561-91	10578.00
1058	ПК 44-15-8-АтVта	4400	1500	220	800	2.190	ГОСТ 9561-91	10578.00
1059	ПК 44-7-8-АтVта	4400	700	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	7654.00
1060	ПК 45-10-10-АтVта	4500	1000	220	1000	1.410	ГОСТ 9561-91	8922.00
1061	ПК 45-10-12,5-АтVта	4500	1000	220	1250	1.410	ГОСТ 9561-91	9949.00
1062	ПК 45-10-6-АтVта	4500	1000	220	600	1.410	ГОСТ 9561-91	7823.00
1063	ПК 45-10-8-АтVта	4500	1000	220	800	1.410	ГОСТ 9561-91	7823.00
1064	ПК 45-12-10-АтVта	4500	1200	220	1000	1.650	ГОСТ 9561-91	9669.00
1065	ПК 45-12-12,5-АтVта	4500	1200	220	1250	1.650	ГОСТ 9561-91	9718.00
1066	ПК 45-12-8-АтVта	4500	1200	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	8209.00
1067	ПК 45-15-10-АтVта	4500	1500	220	1000	2.250	ГОСТ 9561-91	13094.00
1068	ПК 45-15-12,5-АтVта	4500	1500	220	1250	2.250	ГОСТ 9561-91	13158.00
1069	ПК 46-10-10-АтVта	4600	1000	220	1000	1.440	ГОСТ 9561-91	9149.00
1070	ПК 46-10-12,5-АтVта	4600	1000	220	1000	1.440	ГОСТ 9561-91	10578.00
1071	ПК 46-10-8-АтVта	4600	1000	220	800	1.440	ГОСТ 9561-91	7892.00
1072	ПК 46-12-10	4600	1200	220	800	1.720	ГОСТ 9561-91	10259.00
1073	ПК 46-12-12,5-АтVта	4600	1200	220	1250	1.720	ГОСТ 9561-91	10259.00
1074	ПК 46-12-8-АтVта	4600	1200	220	800	1.720	ГОСТ 9561-91	8302.00
1075	ПК 45-15-6-АтVта	4500	1500	220	600	2.250	ГОСТ 9561-91	10674.00
1076	ПК 46-15-12,5-АтVта	4600	1500	220	1250	2.300	ГОСТ 9561-91	13166.00
1077	ПК 46-15-6-АтVта	4600	1500	220	600	2.300	ГОСТ 9561-91	10811.00
1078	ПК 46-15-8-АтVта	4600	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	10811.00
1079	ПК 46-9-8	4600	900	220	800	1.320	ГОСТ 9561-91	7720.00
1080	ПК 47-10-10-АтVта	4700	1000	220	1000	1.400	ГОСТ 9561-91	9354.00
1081	ПК 47-10-12,5-АтVта	4700	1000	220	1250	1.460	ГОСТ 9561-91	10824.00

1082	ПК 47-10-8-АтVта	4700	1000	220	800	1.460	ГОСТ 9561-91	7942.00
1083	ПК 47-12-10	4700	1200	220	1000	1.770	ГОСТ 9561-91	10048.00
1084	ПК 47-12-12,5-АтVта	4700	1200	220	1250	1.770	ГОСТ 9561-91	10559.00
1085	ПК 47-12-16,5-АтVта	4700	1200	220	1650	1.770	ГОСТ 9561-91	11889.00
1086	ПК 47-12-6-АтVта	4700	1200	220	600	1.770	ГОСТ 9561-91	8333.00
1087	ПК 47-12-8-АтVта	4700	1200	220	800	1.770	ГОСТ 9561-91	8333.00
1088	ПК 47-15-10-АтVта	4700	1500	220	1000	2.350	ГОСТ 9561-91	13177.00
1089	ПК 47-15-12,5-АтVта	4700	1500	220	1250	2.350	ГОСТ 9561-91	13177.00
1090	ПК 47-15-16,5-АтVта	4700	1500	220	1650	2.350	ГОСТ 9561-91	14577.00
1091	ПК 47-15-8-АтVта	4700	1500	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	10903.00
1092	ПК 48-10-10-АтVта	4800	1000	220	1000	1.490	ГОСТ 9561-91	9369.00
1093	ПК 48-10-12,5-АтVта	4800	1000	220	1250	1.490	ГОСТ 9561-91	10999.00
1094	ПК 48-12-10-АтVта	4800	1200	220	1000	1.810	ГОСТ 9561-91	10397.00
1095	ПК 48-12-12,5-АтVта	4800	1200	220	1250	1.810	ГОСТ 9561-91	10670.00
1096	ПК 48-12-6-АтVта	4800	1200	220	600	1.810	ГОСТ 9561-91	8341.00
1097	ПК 48-15-10-АтVта	4800	1500	220	1000	2.400	ГОСТ 9561-91	13143.00
1098	ПК 48-15-12,5-АтVта	4800	1500	220	1250	2.400	ГОСТ 9561-91	13180.00
1099	ПК 48-15-15-АтVта	4800	1500	220	1500	2.400	ГОСТ 9561-91	13739.00
1100	ПК 48-15-6-АтVта	4800	1500	220	600	2.400	ГОСТ 9561-91	11056.00
1101	ПК 49-10-10-АтVта	4900	1000	220	1000	1.510	ГОСТ 9561-91	11006.00
1102	ПК 49-10-12,5-АтVта	4900	1000	220	1250	1.510	ГОСТ 9561-91	11006.00
1103	ПК 49-10-8-АтVта	4900	1000	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	8217.00
1104	ПК 49-12-10	4900	1200	220	1000	1.830	ГОСТ 9561-91	10681.00
1105	ПК 49-12-12,5-АтVта	4900	1200	220	1250	1.830	ГОСТ 9561-91	10681.00
1106	ПК 49-12-6-АтVта	4900	1200	220	600	1.830	ГОСТ 9561-91	8526.00
1107	ПК 49-12-8-АтVта	4900	1200	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	8708.00
1108	ПК 49-15-12,5-АтVта	4900	1500	220	1250	2.430	ГОСТ 9561-91	13946.00
1109	ПК 49-15-8-АтVта	4900	1500	220	800	2.330	ГОСТ 9561-91	11606.00

1110	ПК 49-7-8-АтVта	4900	700	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	8025.00
1111	ПК 30-10-10-та	3000	1000	220	1000	0.920	ГОСТ 9561-91	5049.00
1112	ПК 30-10-12,5-та	3000	1000	220	1250	0.920	ГОСТ 9561-91	5077.00
1113	ПК 30-10-6-та	3000	1000	220	600	0.920	ГОСТ 9561-91	4341.00
1114	ПК 30-10-8-та	3000	1000	220	800	0.920	ГОСТ 9561-91	4682.00
1115	ПК 30-12-10-та	3000	1200	220	1000	1.110	ГОСТ 9561-91	5756.00
1116	ПК 30-12-12,5-та	3000	1200	220	1250	1.110	ГОСТ 9561-91	5837.00
1117	ПК 30-12-6-та	3000	1200	220	600	1.110	ГОСТ 9561-91	4863.00
1118	ПК 30-12-8-та	3000	1200	220	800	1.110	ГОСТ 9561-91	5249.00
1119	ПК 30-15-10-та	3000	1500	220	1000	1.470	ГОСТ 9561-91	7321.00
1120	ПК 30-15-12,5-та	3000	1500	220	1250	1.470	ГОСТ 9561-91	7447.00
1121	ПК 30-15-6-та	3000	1500	220	600	1.470	ГОСТ 9561-91	6693.00
1122	ПК 30-15-8-та	3000	1500	220	800	1.470	ГОСТ 9561-91	6754.00
1123	ПК 31-10-10-та	3100	1000	220	1000	0.950	ГОСТ 9561-91	5526.00
1124	ПК 31-10-12,5-та	3100	1000	220	1250	0.950	ГОСТ 9561-91	5549.00
1125	ПК 31-10-6-та	3100	1000	220	600	0.950	ГОСТ 9561-91	4393.00
1126	ПК 31-10-8-та	3100	1000	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	4787.00
1127	ПК 31-11-8-та	3100	1100	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	4906.00
1128	ПК 31-12-10-та	3100	1200	220	1000	1.150	ГОСТ 9561-91	6885.00
1129	ПК 31-12-12,5-АтVта	3100	1200	220	1250	1.150	ГОСТ 9561-91	5757.00
1130	ПК 31-12-6-та	3100	1200	220	600	1.150	ГОСТ 9561-91	4906.00
1131	ПК 31-12-8-та	3100	1200	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	5281.00
1132	ПК 31-15-10	3100	1500	220	1000	1.500	ГОСТ 9561-91	7674.00
1133	ПК 31-15-12,5-АтVта	3100	1500	220	1250	1.500	ГОСТ 9561-91	8121.00
1134	ПК 31-15-8-та	3100	1500	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	6816.00
1135	ПК 32-10-10-та	3200	1000	220	1000	0.980	ГОСТ 9561-91	5673.00
1136	ПК 32-10-12,5-та	3200	1000	220	1250	0.980	ГОСТ 9561-91	5690.00
1137	ПК 32-10-8-та	3200	1000	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	4981.00

1138	ПК 32-12-10-АтVта	3200	1200	220	1000	1.180	ГОСТ 9561-91	6009.00
1139	ПК 32-12-12,5-АтVта	3200	1200	220	1250	1.180	ГОСТ 9561-91	6038.00
1140	ПК 32-12-6-та	3200	1200	220	600	1.180	ГОСТ 9561-91	5304.00
1141	ПК 32-12-8-та	3200	1200	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	5354.00
1142	ПК 32-15-10	3200	1500	220	1000	1.550	ГОСТ 9561-91	8507.00
1143	ПК 32-15-12,5-АтVта	3200	1500	220	1250	1.550	ГОСТ 9561-91	7360.00
1144	ПК 32-15-8-та	3200	1500	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	6875.00
1145	ПК 33-10-10-та	3300	1000	220	1000	1.000	ГОСТ 9561-91	6195.00
1146	ПК 33-10-12,5-та	3300	1000	220	1250	1.000	ГОСТ 9561-91	6225.00
1147	ПК 33-10-6-та	3300	1000	220	600	1.000	ГОСТ 9561-91	5360.00
1148	ПК 33-10-8-та	3300	1000	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	5081.00
1149	ПК 33-12-10	3300	1200	220	1000	1.200	ГОСТ 9561-91	7199.00
1150	ПК 33-12-12,5-АтVта	3300	1200	220	1250	1.200	ГОСТ 9561-91	7018.00
1151	ПК 33-12-6	3300	1200	220	600	1.200	ГОСТ 9561-91	6334.00
1152	ПК 33-12-8-та	3300	1200	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	6396.00
1153	ПК 33-15-10-АтVта	3300	1500	220	1000	1.600	ГОСТ 9561-91	8772.00
1154	ПК 33-15-12,5-АтVта	3300	1500	220	1250	1.600	ГОСТ 9561-91	8545.00
1155	ПК 33-15-6	3300	1500	220	600	1.600	ГОСТ 9561-91	6984.00
1156	ПК 33-15-8-та	3300	1500	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	7466.00
1157	ПК 34-10-10-та	3400	1000	220	1000	1.030	ГОСТ 9561-91	6576.00
1158	ПК 34-10-12,5-та	3400	1000	220	1250	1.030	ГОСТ 9561-91	6604.00
1159	ПК 34-10-8-та	3400	1000	220	800	1.030	ГОСТ 9561-91	5757.00
1160	ПК 34-12-10-АтVта	3400	1200	220	1000	1.230	ГОСТ 9561-91	7150.00
1161	ПК 34-12-12,5-АтVта	3400	1200	220	1250	1.230	ГОСТ 9561-91	7178.00
1162	ПК 34-12-6-та	3400	1200	220	600	1.230	ГОСТ 9561-91	6353.00
1163	ПК 34-12-8-та	3400	1200	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	6411.00
1164	ПК 34-15-12,5-АтVта	3400	1500	220	1250	1.650	ГОСТ 9561-91	9161.00
1165	ПК 34-15-8-та	3400	1500	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	8373.00

1166	ПК 34-8-12,5	3400	800	220	1250	0.820	ГОСТ 9561-91	6604.00
1167	ПК 34-8-8-га	3400	800	220	800	0.820	ГОСТ 9561-91	5704.00
1168	ПК 34-9-8	3400	900	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	5704.00
1169	ПК 35-10-10-га	3500	1000	220	1000	1.050	ГОСТ 9561-91	6751.00
1170	ПК 35-10-12,5-га	3500	1000	220	1250	1.050	ГОСТ 9561-91	6768.00
1171	ПК 35-10-8-га	3500	1000	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	5903.00
1172	ПК 35-12-10-АтVга	3500	1200	220	1000	1.280	ГОСТ 9561-91	7653.00
1173	ПК 35-12-12,5-АтVга	3500	1200	220	1250	1.280	ГОСТ 9561-91	7445.00
1174	ПК 35-12-16,5-АтV	3500	1200	220	1650	1.280	ГОСТ 9561-91	8479.00
1175	ПК 35-12-6-га	3500	1200	220	600	1.280	ГОСТ 9561-91	6360.00
1176	ПК 35-12-8-га	3500	1200	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	6416.00
1177	ПК 35-15-10-га	3500	1500	220	1000	1.700	ГОСТ 9561-91	9700.00
1178	ПК 35-15-12,5-АтVга	3500	1500	220	1250	1.700	ГОСТ 9561-91	9431.00
1179	ПК 35-15-6-га	3500	1500	220	600	1.700	ГОСТ 9561-91	8407.00
1180	ПК 35-15-8-га	3500	1500	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	8484.00
1181	ПК 36-10-10-га	3600	1000	220	1000	1.090	ГОСТ 9561-91	6918.00
1182	ПК 36-10-12,5-га	3600	1000	220	1250	1.090	ГОСТ 9561-91	6935.00
1183	ПК 36-10-6-га	3600	1000	220	600	1.090	ГОСТ 9561-91	5872.00
1184	ПК 36-10-8-га	3600	1000	220	800	1.090	ГОСТ 9561-91	5927.00
1185	ПК 36-12-10-га	3600	1200	220	1000	1.320	ГОСТ 9561-91	7756.00
1186	ПК 36-12-12,5-АтV	3600	1200	220	1250	1.320	ГОСТ 9561-91	7631.00
1187	ПК 36-12-4-га	3600	1200	220	400	1.320	ГОСТ 9561-91	6049.00
1188	ПК 36-12-6-га	3600	1200	220	600	1.320	ГОСТ 9561-91	6369.00
1189	ПК 36-12-8-га	3600	1200	220	800	1.320	ГОСТ 9561-91	6427.00
1190	ПК 36-15-10-АтVга	3600	1500	220	1000	1.750	ГОСТ 9561-91	9666.00
1191	ПК 36-15-12,5-АтVга	3600	1500	220	1250	1.750	ГОСТ 9561-91	9773.00
1192	ПК 36-15-4-га	3600	1500	220	400	1.750	ГОСТ 9561-91	7947.00
1193	ПК 36-15-6-га	3600	1500	220	600	1.750	ГОСТ 9561-91	8535.00

1194	ПК 36-15-8-га	3600	1500	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	8616.00
1195	ПК 37-10-12,5-га	3700	1000	220	1250	1.110	ГОСТ 9561-91	7079.00
1196	ПК 37-10-8-га	3700	1000	220	800	1.110	ГОСТ 9561-91	5965.00
1197	ПК 37-12-10-га	3700	1200	220	1000	1.350	ГОСТ 9561-91	8009.00
1198	ПК 37-12-12,5	3700	1200	220	1250	1.350	ГОСТ 9561-91	8044.00
1199	ПК 37-12-16,5	3700	1200	220	1650	1.350	ГОСТ 9561-91	8751.00
1200	ПК 37-12-6-га	3700	1200	220	600	1.350	ГОСТ 9561-91	6711.00
1201	ПК 37-12-8-га	3700	1200	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	6775.00
1202	ПК 37-15-10-АтVга	3700	1500	220	1000	1.780	ГОСТ 9561-91	10012.00
1203	ПК 37-15-12,5-АтVга	3700	1500	220	1250	1.780	ГОСТ 9561-91	10040.00
1204	ПК 37-15-8-га	3700	1500	220	800	1.780	ГОСТ 9561-91	9003.00
1205	ПК 37-7-8-га	3700	700	220	800	0.890	ГОСТ 9561-91	5909.00
1206	ПК 38-10-10-га	3800	1000	220	1000	1.130	ГОСТ 9561-91	7176.00
1207	ПК 38-10-12,5-га	3800	1000	220	1250	1.130	ГОСТ 9561-91	7224.00
1208	ПК 38-10-8-га	3800	1000	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	6066.00
1209	ПК 38-12-10-АтVга	3800	1200	220	1000	1.400	ГОСТ 9561-91	8045.00
1210	ПК 38-12-12,5-АтVга	3800	1200	220	1250	1.400	ГОСТ 9561-91	8072.00
1211	ПК 38-12-16,5-АтV	3800	1200	220	1650	1.400	ГОСТ 9561-91	9034.00
1212	ПК 38-12-6	3800	1200	220	600	1.400	ГОСТ 9561-91	6831.00
1213	ПК 38-12-8-га	3800	1200	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	6895.00
1214	ПК 38-15-10-АтVга	3800	1500	220	1000	1.830	ГОСТ 9561-91	10092.00
1215	ПК 38-15-12,5-АтVга	3800	1500	220	1250	1.830	ГОСТ 9561-91	10123.00
1216	ПК 38-15-8-га	3800	1500	220	800	1.830	ГОСТ 9561-91	9025.00
1217	ПК 39-10-10-га	3900	1000	220	1000	1.150	ГОСТ 9561-91	7383.00
1218	ПК 39-10-12,5-га	3900	1000	220	1250	1.150	ГОСТ 9561-91	7383.00
1219	ПК 39-10-6-га	3900	1000	220	600	1.150	ГОСТ 9561-91	6133.00
1220	ПК 39-10-8-га	3900	1000	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	6188.00
1221	ПК 39-12-10-АтVга	3900	1200	220	1000	1.430	ГОСТ 9561-91	8117.00

1222	ПК 39-12-12,5-АтVта	3900	1200	220	1250	1.430	ГОСТ 9561-91	8164.00
1223	ПК 39-12-8-та	3900	1200	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6987.00
1224	ПК 39-15-10-АтVта	3900	1500	220	1000	1.880	ГОСТ 9561-91	10364.00
1225	ПК 39-15-12,5-АтVта	3900	1500	220	1250	1.880	ГОСТ 9561-91	10393.00
1226	ПК 39-15-8-та	3900	1500	220	800	1.880	ГОСТ 9561-91	9244.00
1227	ПК 20-10-10-та	2000	1000	220	1000	0.600	ГОСТ 9561-91	4432.00
1228	ПК 20-10-8-та	2000	1000	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	4275.00
1229	ПК 20-12-10-та	2000	1200	220	1000	0.800	ГОСТ 9561-91	4748.00
1230	ПК 20-12-12,5-та	2000	1200	220	1250	0.800	ГОСТ 9561-91	4773.00
1231	ПК 20-12-8-та	2000	1200	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	4430.00
1232	ПК 20-15-12,5-та	2000	1500	220	1250	0.880	ГОСТ 9561-91	6073.00
1233	ПК 20-15-8-та	2000	1500	220	800	0.880	ГОСТ 9561-91	5713.00
1234	ПК 20-8-8-та	2000	800	220	800	0.500	ГОСТ 9561-91	4234.00
1235	ПК 21-10-8-та	2100	1000	220	800	0.640	ГОСТ 9561-91	4275.00
1236	ПК 21-12-10-та	2100	1200	220	1000	0.830	ГОСТ 9561-91	4733.00
1237	ПК 21-12-12,5-та	2100	1200	220	1250	0.830	ГОСТ 9561-91	4781.00
1238	ПК 21-12-8-та	2100	1200	220	800	0.830	ГОСТ 9561-91	4437.00
1239	ПК 21-15-12,5-та	2100	1500	220	1250	0.900	ГОСТ 9561-91	6355.00
1240	ПК 21-15-8-та	2100	1500	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	5730.00
1241	ПК 22-10-10-та	2200	1000	220	1000	0.700	ГОСТ 9561-91	4432.00
1242	ПК 22-10-12,5-та	2200	1000	220	1250	0.700	ГОСТ 9561-91	4437.00
1243	ПК 22-10-8-та	2200	1000	220	800	0.700	ГОСТ 9561-91	4275.00
1244	ПК 22-12-10-та	2200	1200	220	1000	0.850	ГОСТ 9561-91	4800.00
1245	ПК 22-12-12,5-та	2200	1200	220	1250	0.850	ГОСТ 9561-91	4800.00
1246	ПК 22-12-8-та	2200	1200	220	800	0.850	ГОСТ 9561-91	4451.00
1247	ПК 22-15-10	2200	1500	220	1000	1.100	ГОСТ 9561-91	6466.00
1248	ПК 22-15-8-та	2200	1500	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	5780.00
1249	ПК 22-8-8-та	2200	800	220	800	0.560	ГОСТ 9561-91	4234.00

1250	ПК 23-10-10-га	2300	1000	220	1000	0.720	ГОСТ 9561-91	4796.00
1251	ПК 23-10-12,5-га	2300	1000	220	1250	0.720	ГОСТ 9561-91	4796.00
1252	ПК 23-10-8-га	2300	1000	220	800	0.720	ГОСТ 9561-91	4293.00
1253	ПК 23-12-6-га	2300	1200	220	600	0.900	ГОСТ 9561-91	4487.00
1254	ПК 23-12-8-га	2300	1200	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4531.00
1255	ПК 23-15-10-га	2300	1500	220	1000	1.130	ГОСТ 9561-91	6002.00
1256	ПК 23-15-12,5-га	2300	1500	220	1250	1.130	ГОСТ 9561-91	6274.00
1257	ПК 23-15-6-га	2300	1500	220	600	1.130	ГОСТ 9561-91	5742.00
1258	ПК 23-15-8-га	2300	1500	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	5796.00
1259	ПК 24-10-10-га	2400	1000	220	1000	0.750	ГОСТ 9561-91	4437.00
1260	ПК 24-10-12,5-га	2400	1000	220	1250	0.750	ГОСТ 9561-91	4455.00
1261	ПК 24-10-6-га	2400	1000	220	600	0.750	ГОСТ 9561-91	4258.00
1262	ПК 24-10-8-га	2400	1000	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	4299.00
1263	ПК 24-12-10-га	2400	1200	220	1000	0.910	ГОСТ 9561-91	5083.00
1264	ПК 24-12-12,5-га	2400	1200	220	1250	0.910	ГОСТ 9561-91	5106.00
1265	ПК 24-12-6-га	2400	1200	220	600	0.910	ГОСТ 9561-91	4508.00
1266	ПК 24-12-8-га	2400	1200	220	800	0.910	ГОСТ 9561-91	4552.00
1267	ПК 24-15-10-га	2400	1500	220	1000	1.190	ГОСТ 9561-91	6622.00
1268	ПК 24-15-12,5-га	2400	1500	220	1250	1.190	ГОСТ 9561-91	6649.00
1269	ПК 24-15-6-га	2400	1500	220	600	1.190	ГОСТ 9561-91	5750.00
1270	ПК 24-15-8-га	2400	1500	220	800	1.190	ГОСТ 9561-91	5804.00
1271	ПК 24-5-8-АтVга	2400	500	220	800	0.400	ГОСТ 9561-91	4258.00
1272	ПК 25-10-10-га	2500	1000	220	1000	0.780	ГОСТ 9561-91	4556.00
1273	ПК 25-10-12,5-га	2500	1000	220	1250	0.780	ГОСТ 9561-91	4570.00
1274	ПК 25-10-8-га	2500	1000	220	800	0.780	ГОСТ 9561-91	4299.00
1275	ПК 25-12-12,5-га	2500	1200	220	1250	0.930	ГОСТ 9561-91	5245.00
1276	ПК 25-12-8-га	2500	1200	220	800	0.930	ГОСТ 9561-91	4725.00
1277	ПК 25-15-10-га	2500	1500	220	1000	1.230	ГОСТ 9561-91	6882.00

1278	ПК 25-15-12,5-га	2500	1500	220	1250	1.230	ГОСТ 9561-91	6914.00
1279	ПК 25-15-8-га	2500	1500	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	6052.00
1280	ПК 26-10-10-га	2600	1000	220	1000	0.800	ГОСТ 9561-91	4713.00
1281	ПК 26-10-12,5-га	2600	1000	220	1250	0.800	ГОСТ 9561-91	4729.00
1282	ПК 26-10-8-га	2600	1000	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	4316.00
1283	ПК 26-12-10-га	2600	1200	220	1000	0.980	ГОСТ 9561-91	5256.00
1284	ПК 26-12-12,5-га	2600	1200	220	1250	0.980	ГОСТ 9561-91	5300.00
1285	ПК 26-12-8-га	2600	1200	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	4781.00
1286	ПК 26-15-10-га	2600	1500	220	1000	1.280	ГОСТ 9561-91	6928.00
1287	ПК 26-15-12,5-га	2600	1500	220	1250	1.280	ГОСТ 9561-91	6951.00
1288	ПК 26-15-6-га	2600	1500	220	600	1.280	ГОСТ 9561-91	6046.00
1289	ПК 26-15-8-га	2600	1500	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	6100.00
1290	ПК 27-10-10-га	2700	1000	220	1000	0.830	ГОСТ 9561-91	4852.00
1291	ПК 27-10-12,5-га	2700	1000	220	1250	0.830	ГОСТ 9561-91	4866.00
1292	ПК 27-10-6-га	2700	1000	220	600	0.830	ГОСТ 9561-91	4291.00
1293	ПК 27-10-8-га	2700	1000	220	800	0.830	ГОСТ 9561-91	4330.00
1294	ПК 27-12-10-га	2700	1200	220	1000	1.010	ГОСТ 9561-91	5391.00
1295	ПК 27-12-12,5-га	2700	1200	220	1250	1.010	ГОСТ 9561-91	5433.00
1296	ПК 27-12-12-АIII-1	2700	1200	220	1200	0.900	ГОСТ 9561-91	6504.00
1297	ПК 27-12-12-АIIIт	2700	1200	220	1200	0.900	ГОСТ 9561-91	5489.00
1298	ПК 27-12-5	2700	1200	220	500	0.900	ГОСТ 9561-91	5428.00
1299	ПК 27-12-6	2700	1200	220	600	0.900	ГОСТ 9561-91	5795.00
1300	ПК 27-12-6-га	2700	1200	220	600	1.010	ГОСТ 9561-91	4767.00
1301	ПК 27-12-8-га	2700	1200	220	800	1.010	ГОСТ 9561-91	4810.00
1302	ПК 27-12-8-А	2700	1200	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	5428.00
1303	ПК 27-15-10-АIII-2	2700	1500	220	1000	1.230	ГОСТ 9561-91	8490.00
1304	ПК 27-15-10-АIII	2700	1500	220	1000	1.230	ГОСТ 9561-91	7250.00
1305	ПК 27-15-10-га	2700	1500	220	1000	1.340	ГОСТ 9561-91	7008.00

1306	ПК 27-15-12,5-га	2700	1500	220	1250	1.340	ГОСТ 9561-91	7039.00
1307	ПК 27-15-16	2700	1500	220	1600	1.200	ГОСТ 9561-91	6135.00
1308	ПК 27-15-16-АIII	2700	1500	220	1600	1.200	ГОСТ 9561-91	7415.00
1309	ПК 27-15-6	2700	1500	220	600	1.200	ГОСТ 9561-91	7313.00
1310	ПК 27-15-6-га	2700	1500	220	600	1.340	ГОСТ 9561-91	6059.00
1311	ПК 27-15-6-АIII	2700	1500	220	600	1.230	ГОСТ 9561-91	7019.00
1312	ПК 27-15-8-га	2700	1500	220	800	1.340	ГОСТ 9561-91	6117.00
1313	ПК 27-15-8-га с отв. 600x600	2700	1500	220	800	1.580	ГОСТ 9561-91	6778.00
1314	ПК 27-9-12-АIII	2700	940	220	1200	0.800	ГОСТ 9561-91	5899.00
1315	ПК 27-9-6-АIII	2700	940	220	600	0.780	ГОСТ 9561-91	5016.00
1316	ПК 28-10-10-га	2800	1000	220	1000	0.880	ГОСТ 9561-91	5026.00
1317	ПК 28-10-12,5-га	2800	1000	220	1250	0.880	ГОСТ 9561-91	5043.00
1318	ПК 28-10-8-га	2800	1000	220	800	0.880	ГОСТ 9561-91	4392.00
1319	ПК 28-12-10-га	2800	1200	220	1000	1.050	ГОСТ 9561-91	5582.00
1320	ПК 28-12-12,5-га	2800	1200	220	1250	1.050	ГОСТ 9561-91	5625.00
1321	ПК 28-12-16,5-га	2800	1200	220	1650	1.050	ГОСТ 9561-91	6857.00
1322	ПК 28-12-8-га	2800	1200	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	4836.00
1323	ПК 28-15-12,5-га	2800	1500	220	1250	1.380	ГОСТ 9561-91	7223.00
1324	ПК 28-15-8-га	2800	1500	220	800	1.380	ГОСТ 9561-91	6188.00
1325	ПК 29-10-10-га	2900	1000	220	1000	0.900	ГОСТ 9561-91	5024.00
1326	ПК 29-10-12,5-га	2900	1000	220	1250	0.900	ГОСТ 9561-91	5039.00
1327	ПК 29-10-6-га	2900	1000	220	600	0.900	ГОСТ 9561-91	4315.00
1328	ПК 29-10-8-га	2900	1000	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4537.00
1329	ПК 29-12-10	2900	1200	220	1000	1.100	ГОСТ 9561-91	5757.00
1330	ПК 29-12-6-га	2900	1200	220	600	1.100	ГОСТ 9561-91	4798.00
1331	ПК 29-12-8-га	2900	1200	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	5052.00
1332	ПК 29-15-10-га	2900	1500	220	1000	1.430	ГОСТ 9561-91	7236.00
1333	ПК 29-15-12,5-га	2900	1500	220	1250	1.430	ГОСТ 9561-91	7365.00

1334	ПК 29-15-6-га	2900	1500	220	600	1.430	ГОСТ 9561-91	6128.00
1335	ПК 29-15-8-га	2900	1500	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6463.00
1336	ПК 10-10-8-га	1000	1000	220	800	0.300	ГОСТ 9561-91	4180.00
1337	ПК 82-12-8-АтVга-1	8200	1200	220	800	3.130	ГОСТ 9561-91	21481.00
1338	ПК 78-10-12,5-АтVга	7800	1000	220	1250	2.380	ГОСТ 9561-91	19808.00
1339	ПК 77-10-12,5-АтVга	7700	1000	220	1250	2.360	ГОСТ 9561-91	18740.00
1340	ПК 73-12-12,5-АтVга	7300	1200	220	1250	2.780	ГОСТ 9561-91	20226.00
1341	ПК 72-12-6-АтVга	7200	1200	220	600	2.730	ГОСТ 9561-91	13746.00
1342	ПК 72-15-6-АтVга	7200	1500	220	600	3.500	ГОСТ 9561-91	15457.00
1343	ПК 70-10-10-АтVга	7000	1000	220	1000	2.150	ГОСТ 9561-91	13902.00
1344	ПК 70-12-6-АтVга	7000	1200	220	600	2.660	ГОСТ 9561-91	13641.00
1345	ПК 44-15-10-АтVга	4400	1500	220	1000	2.190	ГОСТ 9561-91	12476.00
1346	ПК 45-12-6-АтVга	4500	1200	220	600	1.650	ГОСТ 9561-91	8209.00
1347	ПК 19-10-8-га	1900	1000	220	800	0.550	ГОСТ 9561-91	4262.00
1348	ПК 19-12-10	1900	1200	220	1000	0.730	ГОСТ 9561-91	4555.00
1349	ПК 19-12-12,5	1900	1200	220	1250	0.730	ГОСТ 9561-91	4767.00
1350	ПК 19-12-6-га	1900	1200	220	600	0.730	ГОСТ 9561-91	4376.00
1351	ПК 19-12-8-га	1900	1200	220	800	0.730	ГОСТ 9561-91	4415.00
1352	ПК 19-15-10	1900	1500	220	1000	0.800	ГОСТ 9561-91	5819.00
1353	ПК 19-15-12,5	1900	1500	220	1250	0.800	ГОСТ 9561-91	5819.00
1354	ПК 19-15-6-га	1900	1500	220	600	0.800	ГОСТ 9561-91	5601.00
1355	ПК 19-15-8-га	1900	1500	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	5653.00
1356	ПК 18-10-10-га	1800	1000	220	1000	0.540	ГОСТ 9561-91	4407.00
1357	ПК 18-10-6-га	1800	1000	220	600	0.540	ГОСТ 9561-91	4217.00
1358	ПК 18-10-8-га	1800	1000	220	800	0.540	ГОСТ 9561-91	4217.00
1359	ПК 18-12-10	1800	1200	220	1000	0.620	ГОСТ 9561-91	4756.00
1360	ПК 18-12-12,5	1800	1200	220	1250	0.620	ГОСТ 9561-91	4756.00
1361	ПК 18-12-6-га	1800	1200	220	600	0.620	ГОСТ 9561-91	4376.00

1362	ПК 18-12-8-га	1800	1200	220	800	0.620	ГОСТ 9561-91	4415.00
1363	ПК 18-15-10-га	1800	1500	220	1000	0.780	ГОСТ 9561-91	5734.00
1364	ПК 18-15-8-га	1800	1500	220	800	0.780	ГОСТ 9561-91	5594.00
1365	ПК 17-10-8-га	1700	1000	220	800	0.530	ГОСТ 9561-91	4256.00
1366	ПК 17-12-8-га	1700	1200	220	800	0.580	ГОСТ 9561-91	4399.00
1367	ПК 17-15-10-га	1700	1500	220	1000	0.730	ГОСТ 9561-91	5281.00
1368	ПК 17-15-8-га	1700	1500	220	800	0.730	ГОСТ 9561-91	5338.00
1369	ПК 16-10-8-га	1600	1000	220	800	0.500	ГОСТ 9561-91	3719.00
1370	ПК 16-12-8-га	1600	1200	220	800	0.550	ГОСТ 9561-91	4372.00
1371	ПК 16-15-8-га	1600	1500	220	800	0.690	ГОСТ 9561-91	5047.00
1372	ПК 16-5-8-га	1600	500	220	800	0.250	ГОСТ 9561-91	4217.00
1373	ПК 15-10-8-га	1500	1000	220	800	0.470	ГОСТ 9561-91	4210.00
1374	ПК 15-12-8-га	1500	1200	220	800	0.530	ГОСТ 9561-91	4332.00
1375	ПК 15-15-8-га	1500	1500	220	800	0.610	ГОСТ 9561-91	4582.00
1376	ПК 13-10-8-га	1300	1000	220	800	0.400	ГОСТ 9561-91	4194.00
1377	ПК 13-12-8-га	1300	1200	220	800	0.500	ГОСТ 9561-91	4314.00
1378	ПК 12-10-8-га	1200	1000	220	800	0.380	ГОСТ 9561-91	4180.00
1379	ПК 12-12-8-га	1200	1200	220	800	0.450	ГОСТ 9561-91	3594.00
1380	ПК 12-15-8-га	1200	1500	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	4296.00
1381	ПК 24-10-8т сер. 1.141.1.В.60	2400	1000	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	3650.00
1382	ПК 24-12-8т	2400	1200	220	800	0.910	ГОСТ 9561-91	4264.00
1383	ПК 24-15-8т	2400	1500	220	800	1.145	ГОСТ 9561-91	5045.00
1384	ПК 25-10-8т	2500	1000	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	4828.00
1385	ПК 25-12-8т	2500	1200	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	5069.00
1386	ПК 25-15-8т	2500	1500	220	800	1.193	ГОСТ 9561-91	5172.00
1387	ПК 26-10-8т	2600	1000	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	3904.00
1388	ПК 26-12-8т	2600	1200	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	4117.00
1389	ПК 26-15-8т	2600	1500	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	5267.00

1390	ПК 27-10-8Т	2700	1000	220	800	0.830	ГОСТ 9561-91	4538.00
1391	ПК 27-12-8Т	2700	1200	220	800	1.010	ГОСТ 9561-91	4764.00
1392	ПК 27-15-8Т	2700	1500	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	5523.00
1393	ПК 28-10-8Т	2800	1000	220	800	0.850	ГОСТ 9561-91	3933.00
1394	ПК 28-12-8Т	2800	1200	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	4123.00
1395	ПК 28-15-8Т	2800	1500	220	800	1.330	ГОСТ 9561-91	5359.00
1396	ПК 29-10-8Т	2900	1000	220	800	0.870	ГОСТ 9561-91	3945.00
1397	ПК 29-12-8Т	2900	1200	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	4146.00
1398	ПК 29-15-8Т	2900	1500	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	5905.00
1399	ПК 30-10-8Т	3000	1000	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4802.00
1400	ПК 30-12-8Т	3000	1200	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	5043.00
1401	ПК 30-15-8Т	3000	1500	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6180.00
1402	ПК 31-10-8Т	3100	1000	220	800	0.940	ГОСТ 9561-91	4399.00
1403	ПК 31-12-8Т	3100	1200	220	800	1.140	ГОСТ 9561-91	4635.00
1404	ПК 31-15-8Т	3100	1500	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	5957.00
1405	ПК 32-10-8Т	3200	1000	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	5203.00
1406	ПК 32-12-8Т	3200	1200	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	5463.00
1407	ПК 32-15-8Т	3200	1500	220	800	1.530	ГОСТ 9561-91	6624.00
1408	ПК 33-10-8Т	3300	1000	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	5314.00
1409	ПК 33-12-8Т	3300	1200	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	5758.00
1410	ПК 33-15-8Т	3300	1500	220	800	1.580	ГОСТ 9561-91	6830.00
1411	ПК 34-10-8Т	3400	1000	220	800	1.030	ГОСТ 9561-91	5484.00
1412	ПК 34-12-8Т	3400	1200	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	5520.00
1413	ПК 34-15-8Т	3400	1500	220	800	1.530	ГОСТ 9561-91	6994.00
1414	ПК 35-10-8Т	3500	1000	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	5279.00
1415	ПК 35-12-8Т	3500	1200	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	5532.00
1416	ПК 35-15-8Т	3500	1500	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	7372.00
1417	ПК 36-10-8Т	3600	1000	220	800	1.080	ГОСТ 9561-91	5827.00

1418	ПК 36-12-8Т	3600	1200	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	6118.00
1419	ПК 36-15-8Т	3600	1500	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	7496.00
1420	ПК 37-10-8Т	3700	1000	220	800	1.110	ГОСТ 9561-91	5394.00
1421	ПК 37-12-8Т	3700	1200	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	5980.00
1422	ПК 37-15-8Т	3700	1500	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7872.00
1423	ПК 38-10-8Т	3800	1000	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	6107.00
1424	ПК 38-12-8Т	3800	1200	220	800	1.380	ГОСТ 9561-91	6412.00
1425	ПК 38-15-8Т	3800	1500	220	800	1.830	ГОСТ 9561-91	8072.00
1426	ПК 39-10-8Т	3900	1000	220	800	1.150	ГОСТ 9561-91	6157.00
1427	ПК 39-12-8Т	3900	1200	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6465.00
1428	ПК 39-15-8Т	3900	1500	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	8372.00
1429	ПК 40-10-8Т	4000	1000	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	6722.00
1430	ПК 40-12-8Т	4000	1200	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	7058.00
1431	ПК 40-15-8Т	4000	1500	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	8467.00
1432	ПК 41-10-8Т	4100	1000	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	5836.00
1433	ПК 41-12-8Т	4100	1200	220	800	1.480	ГОСТ 9561-91	6457.00
1434	ПК 41-15-8Т	4100	1500	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	8389.00
1435	ПК 42-10-8Т	4200	1000	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	6936.00
1436	ПК 42-12-8Т	4200	1200	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7283.00
1437	ПК 42-15-8Т	4200	1500	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	8890.00
1438	ПК 43-10-8Т	4300	1000	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	6032.00
1439	ПК 43-12-8Т	4300	1200	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	6498.00
1440	ПК 43-15-8Т	4300	1500	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	9016.00
1441	ПК 44-10-8Т	4400	1000	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	6475.00
1442	ПК 44-12-8Т	4400	1200	220	800	1.610	ГОСТ 9561-91	6808.00
1443	ПК 44-15-8Т	4400	1500	220	800	2.190	ГОСТ 9561-91	9433.00
1444	ПК 45-10-8Т	4500	1000	220	800	1.330	ГОСТ 9561-91	7430.00
1445	ПК 45-12-8Т	4500	1200	220	800	1.630	ГОСТ 9561-91	7802.00

1446	ПК 45-15-8Т	4500	1500	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	9706.00
1447	ПК 46-10-8Т	4600	1000	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	6854.00
1448	ПК 46-12-8Т	4600	1200	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	7038.00
1449	ПК 46-15-8Т	4600	1500	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	10033.00
1450	ПК 47-10-8Т	4700	1000	220	800	1.410	ГОСТ 9561-91	6883.00
1451	ПК 47-12-8Т	4700	1200	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	7067.00
1452	ПК 47-15-8Т	4700	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	9378.00
1453	ПК 48-10-8Т	4800	1000	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	7768.00
1454	ПК 48-12-8АтVТ сер. 1.141.1 в.63	4800	1200	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	6958.00
1455	ПК 48-15-8АтVТ	4800	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	9493.00
1456	ПК 49-10-8Т	4900	1000	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	6975.00
1457	ПК 49-12-8Т	4900	1200	220	800	1.770	ГОСТ 9561-91	7176.00
1458	ПК 49-15-8Т	4900	1500	220	800	2.360	ГОСТ 9561-91	10635.00
1459	ПК 50-10-8Т	5000	1000	220	800	1.480	ГОСТ 9561-91	8071.00
1460	ПК 50-12-8АтV	5000	1200	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7656.00
1461	ПК 50-15-8АтV	5000	1500	220	800	2.380	ГОСТ 9561-91	10410.00
1462	ПК 51-10-8АтV	5100	1000	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	7314.00
1463	ПК 51-12-8АтV	5100	1200	220	800	1.830	ГОСТ 9561-91	7716.00
1464	ПК 51-15-8АтV	5100	1500	220	800	2.430	ГОСТ 9561-91	10476.00
1465	ПК 52-10-8Т	5200	1000	220	800	1.560	ГОСТ 9561-91	8459.00
1466	ПК 52-12-8АтV	5200	1200	220	800	1.880	ГОСТ 9561-91	7848.00
1467	ПК 52-15-8АтV	5200	1500	220	800	2.480	ГОСТ 9561-91	10662.00
1468	ПК 53-10-8АтV	5300	1000	220	800	1.580	ГОСТ 9561-91	7440.00
1469	ПК 53-12-8АтV	5300	1200	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	7153.00
1470	ПК 53-15-8АтV	5300	1500	220	800	2.530	ГОСТ 9561-91	10304.00
1471	ПК 54-10-8АтV	5400	1000	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	7188.00
1472	ПК 54-12-8АтV	5400	1200	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	7843.00
1473	ПК 54-15-8АтV	5400	1500	220	800	2.580	ГОСТ 9561-91	10402.00

1474	ПК 55-10-8АтV	5500	1000	220	800	1.630	ГОСТ 9561-91	7251.00
1475	ПК 55-12-8АтV	5500	1200	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	7889.00
1476	ПК 55-15-8АтV	5500	1500	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	10500.00
1477	ПК 56-10-8АтV	5600	1000	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	7280.00
1478	ПК 56-12-8АтV	5600	1200	220	800	2.030	ГОСТ 9561-91	7935.00
1479	ПК 56-15-8АтV	5600	1500	220	800	2.650	ГОСТ 9561-91	10638.00
1480	ПК 57-10-8АтV	5700	1000	220	800	1.680	ГОСТ 9561-91	7337.00
1481	ПК 57-12-8АтV	5700	1200	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	8056.00
1482	ПК 57-15-8АтV	5700	1500	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	11292.00
1483	ПК 58-10-8АтV	5800	1000	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	7746.00
1484	ПК 58-12-8АтV	5800	1200	220	800	2.080	ГОСТ 9561-91	8784.00
1485	ПК 58-15-8АтV	5800	1500	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	11388.00
1486	ПК 59-10-8АтV	5900	1000	220	800	1.760	ГОСТ 9561-91	7824.00
1487	ПК 59-12-8АтV	5900	1200	220	800	2.130	ГОСТ 9561-91	8934.00
1488	ПК 59-15-8АтV	5900	1500	220	800	2.800	ГОСТ 9561-91	11520.00
1489	ПК 60-10-8АтV	6000	1000	220	800	1.780	ГОСТ 9561-91	7848.00
1490	ПК 60-12-8АтV	6000	1200	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	8946.00
1491	ПК 60-15-8АтV	6000	1500	220	800	2.850	ГОСТ 9561-91	11640.00
1492	ПК 61-10-8АтV	6100	1000	220	800	1.810	ГОСТ 9561-91	7968.00
1493	ПК 61-12-8АтV	6100	1200	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	8976.00
1494	ПК 61-15-8АтV	6100	1500	220	800	2.930	ГОСТ 9561-91	11760.00
1495	ПК 62-10-8АтV	6200	1000	220	800	1.830	ГОСТ 9561-91	8028.00
1496	ПК 62-12-8АтV	6200	1200	220	800	2.230	ГОСТ 9561-91	9012.00
1497	ПК 62-15-8АтV	6200	1500	220	800	2.950	ГОСТ 9561-91	12060.00
1498	ПК 63-10-8АтV	6300	1000	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	8100.00
1499	ПК 63-12-8АтV	6300	1200	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	9600.00
1500	ПК 63-15-8АтV	6300	1500	220	800	2.980	ГОСТ 9561-91	12090.00
1501	ПК 17-10-8 АИИтра	1700	1000	220	800	0.530	ГОСТ 9561-91	3657.00

1502	ПК 17-12-8 АИИта	1700	1200	220	800	0.650	ГОСТ 9561-91	3807.00
1503	ПК 17-15-8 АИИта	1700	1500	220	800	0.880	ГОСТ 9561-91	4727.00
1504	ПК 18-10-8 АИИта	1800	1000	220	800	0.580	ГОСТ 9561-91	3669.00
1505	ПК 18-12-8 АИИта	1800	1200	220	800	0.680	ГОСТ 9561-91	4106.00
1506	ПК 18-15-8 АИИта	1800	1500	220	800	0.930	ГОСТ 9561-91	5256.00
1507	ПК 19-10-8 АИИта	1900	1000	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	3680.00
1508	ПК 19-12-8 АИИта	1900	1200	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	4083.00
1509	ПК 19-15-8 АИИта	1900	1500	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	5279.00
1510	ПК 20-10-8 АИИта	2000	1000	220	800	0.630	ГОСТ 9561-91	3692.00
1511	ПК 20-12-8 АИИта	2000	1200	220	800	0.750	ГОСТ 9561-91	4106.00
1512	ПК 20-15-8 АИИта	2000	1500	220	800	1.000	ГОСТ 9561-91	5302.00
1513	ПК 21-10-8 АИИта	2100	1000	220	800	0.650	ГОСТ 9561-91	3715.00
1514	ПК 21-12-8 АИИта	2100	1200	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	4117.00
1515	ПК 21-15-8 АИИта	2100	1500	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	5313.00
1516	ПК 22-10-8 АИИта	2200	1000	220	800	0.680	ГОСТ 9561-91	3761.00
1517	ПК 22-12-8 АИИта	2200	1200	220	800	0.830	ГОСТ 9561-91	4117.00
1518	ПК 22-15-8 АИИта	2200	1500	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	5336.00
1519	ПК 23-10-8 АИИта	2300	1000	220	800	0.700	ГОСТ 9561-91	3772.00
1520	ПК 23-12-8 АИИта	2300	1200	220	800	0.880	ГОСТ 9561-91	4129.00
1521	ПК 23-15-8 АИИта	2300	1500	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	5336.00
1522	ПК 24-10-8 АИИта	2400	1000	220	800	0.730	ГОСТ 9561-91	3922.00
1523	ПК 24-12-8 АИИта	2400	1200	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4129.00
1524	ПК 24-15-8 АИИта	2400	1500	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	5348.00
1525	ПК 25-10-8 АИИта	2500	1000	220	800	0.780	ГОСТ 9561-91	3968.00
1526	ПК 25-12-8 АИИта	2500	1200	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	4324.00
1527	ПК 25-15-8 АИИта	2500	1500	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	5589.00
1528	ПК 26-10-8 АИИта	2600	1000	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	3979.00
1529	ПК 26-12-8 АИИта	2600	1200	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	4382.00

1530	ПК 26-15-8 АИИта	2600	1500	220	800	1.330	ГОСТ 9561-91	5612.00
1531	ПК 27-10-8 АИИта	2700	1000	220	800	0.830	ГОСТ 9561-91	4002.00
1532	ПК 27-12-8 АИИта	2700	1200	220	800	1.030	ГОСТ 9561-91	4393.00
1533	ПК 27-15-8 АИИта	2700	1500	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	5635.00
1534	ПК 28-10-8 АИИта	2800	1000	220	800	0.850	ГОСТ 9561-91	4025.00
1535	ПК 28-12-8 АИИта	2800	1200	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	4393.00
1536	ПК 28-15-8 АИИта	2800	1500	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	5670.00
1537	ПК 29-10-8 АИИта	2900	1000	220	800	0.880	ГОСТ 9561-91	4060.00
1538	ПК 29-12-8 АИИта	2900	1200	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	4451.00
1539	ПК 29-15-8 АИИта	2900	1500	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	6141.00
1540	ПК 30-10-8 АИИта	3000	1000	220	800	0.900	ГОСТ 9561-91	4071.00
1541	ПК 30-12-8 АИИта	3000	1200	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	4462.00
1542	ПК 30-15-8 АИИта	3000	1500	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	6360.00
1543	ПК 31-10-8 АИИта	3100	1000	220	800	0.930	ГОСТ 9561-91	4520.00
1544	ПК 31-12-8 АИИта	3100	1200	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	4899.00
1545	ПК 31-15-8 АИИта	3100	1500	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	6360.00
1546	ПК 32-10-8 АИИта	3200	1000	220	800	0.950	ГОСТ 9561-91	4577.00
1547	ПК 32-12-8 АИИта	3200	1200	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	5014.00
1548	ПК 32-15-8 АИИта	3200	1500	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	6371.00
1549	ПК 33-10-8 АИИта	3300	1000	220	800	0.980	ГОСТ 9561-91	4922.00
1550	ПК 33-12-8 АИИта	3300	1200	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	5773.00
1551	ПК 33-15-8 АИИта	3300	1500	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	6601.00
1552	ПК 34-10-8 АИИта	3400	1000	220	800	1.030	ГОСТ 9561-91	5348.00
1553	ПК 34-12-8 АИИта	3400	1200	220	800	1.280	ГОСТ 9561-91	5854.00
1554	ПК 34-15-8 АИИта	3400	1500	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	7878.00
1555	ПК 35-10-8 АИИта	3500	1000	220	800	1.050	ГОСТ 9561-91	5532.00
1556	ПК 35-12-8 АИИта	3500	1200	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	5911.00
1557	ПК 35-15-8 АИИта	3500	1500	220	800	1.730	ГОСТ 9561-91	8004.00

1558	ПК 36-10-8 АИИта	3600	1000	220	800	1.080	ГОСТ 9561-91	5566.00
1559	ПК 36-12-8 АИИта	3600	1200	220	800	1.330	ГОСТ 9561-91	5946.00
1560	ПК 36-15-8 АИИта	3600	1500	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7636.00
1561	ПК 37-10-8 АИИта	3700	1000	220	800	1.100	ГОСТ 9561-91	5589.00
1562	ПК 37-12-8 АИИта	3700	1200	220	800	1.380	ГОСТ 9561-91	5980.00
1563	ПК 37-15-8 АИИта	3700	1500	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	7809.00
1564	ПК 38-10-8 АИИта	3800	1000	220	800	1.130	ГОСТ 9561-91	5612.00
1565	ПК 38-12-8 АИИта	3800	1200	220	800	1.360	ГОСТ 9561-91	6233.00
1566	ПК 38-15-8 АИИта	3800	1500	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	8131.00
1567	ПК 39-10-8 АИИта	3900	1000	220	800	1.180	ГОСТ 9561-91	5647.00
1568	ПК 39-12-8 АИИта	3900	1200	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6256.00
1569	ПК 39-15-8 АИИта	3900	1500	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	8280.00
1570	ПК 40-10-8 АИИта	4000	1000	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	5704.00
1571	ПК 40-12-8 АИИта	4000	1200	220	800	1.430	ГОСТ 9561-91	6360.00
1572	ПК 40-15-8 АИИта	4000	1500	220	800	1.930	ГОСТ 9561-91	8453.00
1573	ПК 41-10-8 АИИта	4100	1000	220	800	1.230	ГОСТ 9561-91	5716.00
1574	ПК 41-12-8 АИИта	4100	1200	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	6544.00
1575	ПК 41-15-8 АИИта	4100	1500	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	8614.00
1576	ПК 42-10-8 АИИта	4200	1000	220	800	1.250	ГОСТ 9561-91	6095.00
1577	ПК 42-12-8 АИИта	4200	1200	220	800	1.480	ГОСТ 9561-91	6728.00
1578	ПК 42-15-8 АИИта	4200	1500	220	800	2.030	ГОСТ 9561-91	8763.00
1579	ПК 43-10-8 АИИта	4300	1000	220	800	1.300	ГОСТ 9561-91	6360.00
1580	ПК 43-12-8 АИИта	4300	1200	220	800	1.530	ГОСТ 9561-91	6866.00
1581	ПК 43-15-8 АИИта	4300	1500	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	9522.00
1582	ПК 44-10-8 АИИта	4400	1000	220	800	1.330	ГОСТ 9561-91	6670.00
1583	ПК 44-12-8 АИИта	4400	1200	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	7107.00
1584	ПК 44-15-8 АИИта	4400	1500	220	800	2.180	ГОСТ 9561-91	9649.00
1585	ПК 45-10-8 АИИта	4500	1000	220	800	1.340	ГОСТ 9561-91	6992.00

1586	ПК 45-12-8 АIIIта	4500	1200	220	800	1.580	ГОСТ 9561-91	7337.00
1587	ПК 45-15-8 АIIIта	4500	1500	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	9718.00
1588	ПК 46-10-8 АIIIта	4600	1000	220	800	1.380	ГОСТ 9561-91	7245.00
1589	ПК 46-12-8 АIIIта	4600	1200	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	7429.00
1590	ПК 46-15-8 АIIIта	4600	1500	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	9787.00
1591	ПК 47-10-8 АIIIта	4700	1000	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	7280.00
1592	ПК 47-12-8 АIIIта	4700	1200	220	800	1.680	ГОСТ 9561-91	7475.00
1593	ПК 47-15-8 АIIIта	4700	1500	220	800	2.280	ГОСТ 9561-91	9902.00
1594	ПК 56-7-8-АтVта	5600	700	220	800	1.200	ГОСТ 9561-91	8519.00
1595	ПК 56-12-10АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	1000	2.090	Серия 1.041.1-3	12426.00
1596	ПК 56-12-10АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	1000	2.090	Серия 1.041.1-3	12698.00
1597	ПК 56-12-14АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	1400	2.090	Серия 1.041.1-3	13476.00
1598	ПК 56-12-6АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	600	2.090	Серия 1.041.1-3	12698.00
1599	ПК 56-12-6АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	600	2.090	Серия 1.041.1-3	12215.00
1600	ПК 56-12-9АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1200	220	900	2.090	Серия 1.041.1-3	12215.00
1601	ПК 56-15-10АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1000	2.600	Серия 1.041.1-3	14789.00
1602	ПК 56-15-10АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1000	2.600	Серия 1.041.1-3	17128.00
1603	ПК 56-15-13АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1300	2.600	Серия 1.041.1-3	17713.00
1604	ПК 56-15-13АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1300	2.600	Серия 1.041.1-3	15366.00
1605	ПК 56-15-13АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1300	2.600	Серия 1.041.1-3	18678.00
1606	ПК 56-15-15АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1500	2.600	Серия 1.041.1-3	15684.00
1607	ПК 56-15-15АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	1500	2.600	Серия 1.041.1-3	18039.00
1608	ПК 56-15-6АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	600	2.600	Серия 1.041.1-3	17703.00
1609	ПК 56-15-6АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	600	2.600	Серия 1.041.1-3	16807.00
1610	ПК 56-15-6АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	600	2.600	Серия 1.041.1-3	14476.00
1611	ПК 56-15-8АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	800	2.600	Серия 1.041.1-3	14476.00
1612	ПК 56-15-8АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	5650	1500	220	800	2.600	Серия 1.041.1-3	16807.00
1613	ПК 56-9-14АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	940	220	1400	1.660	Серия 1.041.1-3	13194.00

1614	ПК 56-9-6АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	940	220	600	1.660	Серия 1.041.1-3	12053.00
1615	ПК 56-9-9АтV (Серия 1.041.1-3)	5650	940	220	900	1.660	Серия 1.041.1-3	12234.00
1616	ПК 68-12-12АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	1200	220	1200	2.500	Серия 1.041.1-3	18477.00
1617	ПК 68-12-12АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	6850	1200	220	1200	2.500	Серия 1.041.1-3	18477.00
1618	ПК 68-12-5АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	1200	220	500	2.500	Серия 1.041.1-3	13846.00
1619	ПК 68-12-5АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	6850	1200	220	500	2.500	Серия 1.041.1-3	15899.00
1620	ПК 68-12-8АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	1200	220	800	2.500	Серия 1.041.1-3	15185.00
1621	ПК 68-15-11АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	1100	3.200	Серия 1.041.1-3	23583.00
1622	ПК 68-15-11АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	1100	3.200	Серия 1.041.1-3	20879.00
1623	ПК 68-15-5АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	500	3.200	Серия 1.041.1-3	18455.00
1624	ПК 68-15-5АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	500	3.200	Серия 1.041.1-3	21121.00
1625	ПК 68-15-9-АтVта (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	900	3.200	Серия 1.041.1-3	20188.00
1626	ПК 68-15-9АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	6850	1500	220	900	3.200	Серия 1.041.1-3	22940.00
1627	ПК 68-9-13АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	940	220	1300	2.100	Серия 1.041.1-3	16448.00
1628	ПК 68-9-6АтV (Серия 1.041.1-3)	6850	940	220	600	2.100	Серия 1.041.1-3	15071.00
1629	ПК 86-12-5АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	8650	1200	220	500	3.100	Серия 1.041.1-3	27883.00
1630	ПК 86-12-7АтV-1 (Серия 1.041.1-3)	8650	1200	220	700	3.200	Серия 1.041.1-3	29941.00
1631	ПК 86-15-4АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	8650	1500	220	400	4.000	Серия 1.041.1-3	29457.00
1632	ПК 86-15-7АтV (Серия 1.041.1-3)	8650	1500	220	700	4.000	Серия 1.041.1-3	28345.00
1633	ПК 86-15-7АтV-2 (Серия 1.041.1-3)	8650	1500	220	700	4.000	Серия 1.041.1-3	32376.00
1634	ПК 86-9-4АтV (Серия 1.041.1-3)	8650	940	220	400	2.700	Серия 1.041.1-3	22054.00
1635	ПК 27-7,5-8-та	2700	750	220	800	0.630	Серия 1.141-1	4291.00
1636	ПК 27-12-5-АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	1200	220	500	0.900	Серия 1.041.1-3	5388.00
1637	ПК 27-12-6-АIII-1 (Серия 1.041.1-3)	2700	1200	220	600	0.900	Серия 1.041.1-3	6100.00
1638	ПК 27-12-8АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	1200	220	800	0.900	Серия 1.041.1-3	5388.00
1639	ПК 27-15-10АIII-2 (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	1000	1.230	Серия 1.041.1-3	8425.00
1640	ПК 27-15-10АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	1000	1.230	Серия 1.041.1-3	7194.00
1641	ПК 27-15-16АIII-2 (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	1600	1.200	Серия 1.041.1-3	8469.00

1642	ПК 27-15-16АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	1600	1.200	Серия 1.041.1-3	7358.00
1643	ПК 27-15-6-АIII-2 (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	600	1.200	Серия 1.041.1-3	8250.00
1644	ПК 27-15-6-АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	1500	220	600	1.230	Серия 1.041.1-3	6964.00
1645	ПК 27-9-12АIII (Серия 1.041.1-3)	2700	940	220	1200	0.800	Серия 1.041.1-3	5854.00
1646	ПК 28-6-8-га	2800	600	220	800	0.530	Серия 1.141-1	4299.00
1647	ПК 29-7,5-8-га	2900	750	220	800	0.700	Серия 1.141-1	4315.00
1648	ПК 30-6-8-га	3000	600	220	800	0.600	Серия 1.141-1	4341.00
1649	ПК 37-6-8-га	3700	600	220	800	0.700	Серия 1.141-1	5909.00
1650	ПК 38-9-8-га	3800	900	220	800	1.050	Серия 1.141-1	6009.00
1651	ПК 42-9-12,5-га	4200	900	220	1250	1.210	Серия 1.141-1	7960.00
1652	ПК 47-8-12,5-АтVга	4700	800	220	1250	1.170	Серия 1.141-1	10824.00
1653	ПК 48-9-8-га	4800	900	220	800	1.400	Серия 1.141-1	7960.00
1654	ПК 53-6-8-АтVга	5300	600	220	800	1.100	Серия 1.141-1	8305.00
1655	ПК 53-7-8-АтVга	5300	700	220	800	1.000	Серия 1.141-1	8305.00
1656	ПК 54-7-8-АтVга	5400	700	220	800	1.000	Серия 1.141-1	8374.00
1657	ПК 54-9-12,5-АтVга	5400	900	220	1250	1.000	Серия 1.141-1	11376.00
1658	ПК 55-7,5-8-АтVга	5500	750	220	800	1.000	Серия 1.141-1	8465.00
1659	ПК 61-5-8-АтVга	6100	500	220	800	1.000	Серия 1.141-1	8971.00
1660	ПК 74-5-8-АтVга	7400	500	220	800	1.000	Серия 1.141-1	16599.00
1661	ПК 74-9-8-АтVга	7400	900	220	800	2.000	Серия 1.141-1	16599.00
1662	ПК 78-8-12,5-АтVга	7900	800	220	1250	2.000	Серия 1.141-1	19808.00
1663	ПК 53-10-6	5300	1000	220	600	2.000	Серия 1.141-1	8305.00
1664	ПК 59-10-12,5-АтVга	5900	1000	220	1250	2.000	Серия 1.141-1	11903.00
1665	ПК 63-10-10-АтVга	6300	1000	220	1000	2.000	Серия 1.141-1	12060.00
1666	ПК 90-10-6-АтVга	9000	1000	220	600	3.000	Серия 1.141-1	20271.00
1667	ПК 15-12-12,5-га	1500	1200	220	1250	1.000	Серия 1.141-1	4707.00
1668	ПК 36-12-12,5-га	3600	1200	220	1250	1.320	Серия 1.141-1	7802.00
1669	ПК 37-12-16,5-АтV	3700	1200	220	1650	1.000	Серия 1.141-1	8945.00

1670	ПК 39-12-16,5-АгVта	3900	1200	220	1650	1.430	Серия 1.141-1	9130.00
1671	ПК 77-12-12,5-АгVта	7700	1200	220	1250	3.000	Серия 1.141-1	20882.00
1672	ПК 82-12-6-АгVта	8200	1200	220	600	3.000	Серия 1.141-1	21481.00
1673	ПК 32-15-12,5-та	3200	1500	220	1250	2.000	Серия 1.141-1	8536.00
1674	ПК 36-15-12,5-та	3600	1500	220	1250	2.000	Серия 1.141-1	9991.00
1675	ПК 39-15-16,5-АгVта	3900	1500	220	1650	2.000	Серия 1.141-1	12518.00
1676	ПК 42-15-10-АгVта	4200	1500	220	1000	2.020	Серия 1.141-1	11331.00
1677	ПК 46-15-10	4600	1500	220	1000	2.300	Серия 1.141-1	13166.00
1678	ПК 51-15-10-АгVта	5100	1500	220	1000	3.000	Серия 1.141-1	14065.00
1679	ПК 52-15-10-АгVта	5200	1500	220	1000	2.600	Серия 1.141-1	14194.00
1680	ПК 53-15-6	5300	1500	220	600	3.000	Серия 1.141-1	11953.00
1681	ПК 57-15-10-АгVта	5700	1500	220	1000	3.000	Серия 1.141-1	14759.00
1682	ПК 57-15-1инд	5700	1500	220	800	3.000	Серия 1.141-1	14053.00
1683	ПК 57-15-1н.инд	5700	1500	220	800	3.000	Серия 1.141-1	14053.00
1684	ПК 60-15-6-АгVта	6000	1500	220	600	3.000	Серия 1.141-1	12959.00
1685	ПК 43-10-8-та	4300	1000	220	800	1.290	ГОСТ 9561-91	7422.00
1686	ПК 43-12-8-та	4300	1200	220	800	1.570	ГОСТ 9561-91	7881.00
1687	ПК 43-15-8-та	4300	1500	220	800	2.070	ГОСТ 9561-91	10583.00
1688	ПК 44-10-8-та	4400	1000	220	800	1.310	ГОСТ 9561-91	7800.00
1689	ПК 44-12-8-та	4400	1200	220	800	1.610	ГОСТ 9561-91	7957.00
1690	ПК 44-15-8-та	4400	1500	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	10674.00
1691	ПК 28-6,4-8-та	2800	640	220	800	0.550	ГОСТ 9561-91	4299.00
1692	ПК 29-6,4-8-та	2900	640	220	800	0.580	ГОСТ 9561-91	4315.00
1693	ПК 30-6,4-8-та	3000	640	220	800	0.600	ГОСТ 9561-91	4341.00
1694	ПК 34-6-8-та	3400	600	220	800	0.700	ГОСТ 9561-91	5704.00
1695	ПК 41-5-8-та	4100	500	220	800	0.800	ГОСТ 9561-91	6409.00
1696	ПК 47-6-8-АгVта	4700	600	220	800	0.930	ГОСТ 9561-91	7942.00
1697	ПК 72-7-8-АгVта	7200	700	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	12303.00

1698	ПК 86-12-8-АтVта L-8650	8650	1200	220	800	3.230	ГОСТ 9561-91	22362.00
1699	ПК 18-15-12,5-та	1800	1500	220	1250	0.780	ГОСТ 9561-91	5734.00
1700	ПК 56-15-12,5АтV L-5570	5600	1500	220	1250	2.770	ГОСТ 9561-91	14661.00
1701	ПК 69-15-10 АтVта L-6850	6850	1500	220	1000	3.300	ГОСТ 9561-91	16606.00
1702	ПК 77-15-12,5АтVта	7700	1500	220	1250	3.820	ГОСТ 9561-91	27632.00
1703	ПК 80-15-12,5АтVта	8000	1500	220	1250	4.000	ГОСТ 9561-91	29799.00
1704	ПК 82-15-6-АтVта	8200	1500	220	600	4.080	ГОСТ 9561-91	27953.00
1705	ПК 86-15-8-АтVта L-8650	8650	1500	220	800	4.280	ГОСТ 9561-91	28889.00
1706	ПК 24-18-8 та	2400	1800	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	7243.00
1707	ПК 25-18-8 та	2500	1800	220	800	1.380	ГОСТ 9561-91	7439.00
1708	ПК 27-18-8 та	2700	1800	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	8124.00
1709	ПК 30-18-8 та	3000	1800	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	9038.00
1710	ПК 32-18-8 та	3200	1800	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	9824.00
1711	ПК 33-18-8 та	3300	1800	220	800	1.810	ГОСТ 9561-91	10194.00
1712	ПК 34-18-8 та	3400	1800	220	800	1.870	ГОСТ 9561-91	10454.00
1713	ПК 35-18-8 та	3500	1800	220	800	1.920	ГОСТ 9561-91	10728.00
1714	ПК 36-18-8 та	3600	1800	220	800	1.980	ГОСТ 9561-91	11048.00
1715	ПК 37-18-8 та	3700	1800	220	800	2.030	ГОСТ 9561-91	11613.00
1716	ПК 38-18-8 та	3800	1800	220	800	2.080	ГОСТ 9561-91	11880.00
1717	ПК 39-18-8 та	3900	1800	220	800	2.130	ГОСТ 9561-91	12267.00
1718	ПК 40-18-8 та	4000	1800	220	800	2.180	ГОСТ 9561-91	12533.00
1719	ПК 41-18-8 та	4100	1800	220	800	2.240	ГОСТ 9561-91	12798.00
1720	ПК 42-18-8 та	4200	1800	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	13070.00
1721	ПК 43-18-8 та	4300	1800	220	800	2.450	ГОСТ 9561-91	13119.00
1722	ПК 45-18-8 АтVта	4500	1800	220	800	2.540	ГОСТ 9561-91	14002.00
1723	ПК 46-18-8 АтVта	4600	1800	220	800	2.600	ГОСТ 9561-91	14289.00
1724	ПК 47-18-8 АтVта	4700	1800	220	800	2.650	ГОСТ 9561-91	14573.00
1725	ПК 48-18-8 АтVта	4800	1800	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	14848.00

1726	ПК 49-18-8 АтVта	4900	1800	220	800	2.780	ГОСТ 9561-91	15495.00
1727	ПК 50-18-8 АтVта	5000	1800	220	800	2.830	ГОСТ 9561-91	15765.00
1728	ПК 51-18-8 АтVта	5100	1800	220	800	2.880	ГОСТ 9561-91	16037.00
1729	ПК 52-18-8 АтVта	5200	1800	220	800	2.940	ГОСТ 9561-91	16354.00
1730	ПК 53-18-8 АтVта	5300	1800	220	800	2.990	ГОСТ 9561-91	16628.00
1731	ПК 54-18-8 АтVта	5400	1800	220	800	3.040	ГОСТ 9561-91	16897.00
1732	ПК 55-18-8 АтVта	5500	1800	220	800	3.090	ГОСТ 9561-91	17211.00
1733	ПК 56-18-8 АтVта	5600	1800	220	800	3.140	ГОСТ 9561-91	17483.00
1734	ПК 57-18-8 АтVта	5700	1800	220	800	3.200	ГОСТ 9561-91	17755.00
1735	ПК 58-18-12,5 АтVта с.2.019 КЖ2	5800	1800	220	1250	3.280	ГОСТ 9561-91	21127.00
1736	ПК 58-18-8 АтVта	5800	1800	220	800	3.280	ГОСТ 9561-91	18384.00
1737	ПК 59-18-8 АтVта	5900	1800	220	800	3.310	ГОСТ 9561-91	18658.00
1738	ПК 60-18-8 АтVта	6000	1800	220	800	3.380	ГОСТ 9561-91	18932.00
1739	ПК 61-18-8 АтVта	6100	1800	220	800	3.430	ГОСТ 9561-91	19777.00
1740	ПК 62-18-8 АтVта	6200	1800	220	800	3.430	ГОСТ 9561-91	20016.00
1741	ПК 63-18-8 АтVта	6300	1800	220	800	3.550	ГОСТ 9561-91	20253.00
1742	ПК 43-10-8-Ат5	4300	1000	220	800	1.275	ГОСТ 9561-91	7670.00
1743	ПК 43-12-8-Ат5	4300	1200	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	8496.00
1744	ПК 43-15-8-Ат5	4300	1500	220	800	2.075	ГОСТ 9561-91	10537.00
1745	ПК 44-10-8-Ат5	4400	1000	220	800	1.325	ГОСТ 9561-91	8024.00
1746	ПК 44-12-8-Ат5	4400	1200	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	8649.00
1747	ПК 44-15-8-Ат5	4400	1500	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	10797.00
1748	ПК 45-10-8-Ат5	4500	1000	220	800	1.350	ГОСТ 9561-91	8260.00
1749	ПК 45-12-8-Ат5	4500	1200	220	800	1.625	ГОСТ 9561-91	8850.00
1750	ПК 45-15-8-Ат5	4500	1500	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	10915.00
1751	ПК 46-10-8-Ат5	4600	1000	220	800	1.375	ГОСТ 9561-91	8378.00
1752	ПК 46-12-8-Ат5	4600	1200	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	8968.00
1753	ПК 46-15-8-Ат5	4600	1500	220	800	2.200	ГОСТ 9561-91	11116.00

1754	ПК 47-10-8-АТ5	4700	1000	220	800	1.400	ГОСТ 9561-91	8520.00
1755	ПК 47-12-8-АТ5	4700	1200	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	9086.00
1756	ПК 47-15-8-АТ5	4700	1500	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	11446.00
1757	ПК 48-10-8-АТ5	4800	1000	220	800	1.425	ГОСТ 9561-91	8649.00
1758	ПК 48-12-8-АТ5	4800	1200	220	800	1.725	ГОСТ 9561-91	9204.00
1759	ПК 48-15-8-АТ5	4800	1500	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	11564.00
1760	ПК 49-10-8-АТ5	4900	1000	220	800	1.450	ГОСТ 9561-91	8850.00
1761	ПК 49-12-8-АТ5	4900	1200	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	9346.00
1762	ПК 49-15-8-АТ5	4900	1500	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	11800.00
1763	ПК 50-10-8-АТ5	5000	1000	220	800	1.500	ГОСТ 9561-91	9027.00
1764	ПК 50-12-8-АТ5	5000	1200	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	9475.00
1765	ПК 50-15-8-АТ5	5000	1500	220	800	2.375	ГОСТ 9561-91	11918.00
1766	ПК 51-10-8-АТ5	5100	1000	220	800	1.525	ГОСТ 9561-91	9145.00
1767	ПК 51-12-8-АТ5	5100	1200	220	800	1.825	ГОСТ 9561-91	9735.00
1768	ПК 51-15-8-АТ5	5100	1500	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	12390.00
1769	ПК 52-10-8-АТ5	5200	1000	220	800	1.550	ГОСТ 9561-91	9287.00
1770	ПК 52-12-8-АТ5	5200	1200	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	9971.00
1771	ПК 52-15-8-АТ5	5200	1500	220	800	2.475	ГОСТ 9561-91	12744.00
1772	ПК 53-10-8-АТ5	5300	1000	220	800	1.575	ГОСТ 9561-91	9475.00
1773	ПК 53-12-8-АТ5	5300	1200	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	10101.00
1774	ПК 53-15-8-АТ5	5300	1500	220	800	2.525	ГОСТ 9561-91	12886.00
1775	ПК 54-10-8-АТ5	5400	1000	220	800	1.600	ГОСТ 9561-91	9593.00
1776	ПК 54-12-8-АТ5	5400	1200	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	10231.00
1777	ПК 54-15-8-АТ5	5400	1500	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	13169.00
1778	ПК 55-10-8-АТ5	5500	1000	220	800	1.625	ГОСТ 9561-91	9735.00
1779	ПК 55-12-8-АТ5	5500	1200	220	800	1.975	ГОСТ 9561-91	10478.00
1780	ПК 55-15-8-АТ5	5500	1500	220	800	2.625	ГОСТ 9561-91	13452.00
1781	ПК 56-10-8-АТ5	5600	1000	220	800	1.650	ГОСТ 9561-91	9853.00

1782	ПК 56-12-8-АТ5	5600	1200	220	800	2.025	ГОСТ 9561-91	10797.00
1783	ПК 56-15-8-АТ5	5600	1500	220	800	2.650	ГОСТ 9561-91	13889.00
1784	ПК 57-10-8-АТ5	5700	1000	220	800	1.675	ГОСТ 9561-91	9971.00
1785	ПК 57-12-8-АТ5	5700	1200	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	11057.00
1786	ПК 57-15-8-АТ5	5700	1500	220	800	2.700	ГОСТ 9561-91	13983.00
1787	ПК 58-10-8-АТ5	5800	1000	220	800	1.700	ГОСТ 9561-91	10101.00
1788	ПК 58-12-8-АТ5	5800	1200	220	800	2.075	ГОСТ 9561-91	11316.00
1789	ПК 58-15-8-АТ5	5800	1500	220	800	2.750	ГОСТ 9561-91	14396.00
1790	ПК 59-10-8-АТ5	5900	1000	220	800	1.750	ГОСТ 9561-91	10231.00
1791	ПК 59-12-8-АТ5	5900	1200	220	800	2.125	ГОСТ 9561-91	11564.00
1792	ПК 59-15-8-АТ5	5900	1500	220	800	2.800	ГОСТ 9561-91	14750.00
1793	ПК 60-10-8-АТ5	6000	1000	220	800	1.775	ГОСТ 9561-91	10325.00
1794	ПК 60-12-8-АТ5	6000	1200	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	11800.00
1795	ПК 60-15-8-АТ5	6000	1500	220	800	2.850	ГОСТ 9561-91	14927.00
1796	ПК 61-10-8-АТ5	6100	1000	220	800	1.800	ГОСТ 9561-91	10679.00
1797	ПК 61-12-8-АТ5	6100	1200	220	800	2.175	ГОСТ 9561-91	12036.00
1798	ПК 61-15-8-АТ5	6100	1500	220	800	2.900	ГОСТ 9561-91	15163.00
1799	ПК 62-10-8-АТ5	6200	1000	220	800	1.825	ГОСТ 9561-91	10856.00
1800	ПК 62-12-8-АТ5	6200	1200	220	800	2.225	ГОСТ 9561-91	12449.00
1801	ПК 62-15-8-АТ5	6200	1500	220	800	2.925	ГОСТ 9561-91	15399.00
1802	ПК 63-10-8-АТ5	6300	1000	220	800	1.850	ГОСТ 9561-91	11092.00
1803	ПК 63-12-8-АТ5	6300	1200	220	800	2.250	ГОСТ 9561-91	12626.00
1804	ПК 63-15-8-АТ5	6300	1500	220	800	2.975	ГОСТ 9561-91	15753.00
1805	ПК 64-10-8-АТ5	6400	1000	220	800	1.900	ГОСТ 9561-91	11505.00
1806	ПК 64-12-8-АТ5	6400	1200	220	800	2.275	ГОСТ 9561-91	12980.00
1807	ПК 64-15-8-АТ5	6400	1500	220	800	3.025	ГОСТ 9561-91	15930.00
1808	ПК 65-10-8-АТ5	6500	1000	220	800	1.925	ГОСТ 9561-91	11800.00
1809	ПК 65-12-8-АТ5	6500	1200	220	800	2.300	ГОСТ 9561-91	13393.00

1810	ПК 65-15-8-Ат5	6500	1500	220	800	3.075	ГОСТ 9561-91	16402.00
1811	ПК 66-10-8-Ат5	6600	1000	220	800	1.950	ГОСТ 9561-91	12154.00
1812	ПК 66-12-8-Ат5	6600	1200	220	800	2.350	ГОСТ 9561-91	13629.00
1813	ПК 66-15-8-Ат5	6600	1500	220	800	3.125	ГОСТ 9561-91	16756.00
1814	ПК 67-10-8-Ат5	6700	1000	220	800	1.975	ГОСТ 9561-91	12390.00
1815	ПК 67-12-8-Ат5	6700	1200	220	800	2.413	ГОСТ 9561-91	13889.00
1816	ПК 67-15-8-Ат5	6700	1500	220	800	3.175	ГОСТ 9561-91	16992.00
1817	ПК 68-10-8-Ат5	6800	1000	220	800	2.000	ГОСТ 9561-91	12626.00
1818	ПК 68-12-8-Ат5	6800	1200	220	800	2.425	ГОСТ 9561-91	14337.00
1819	ПК 68-15-8-Ат5	6800	1500	220	800	3.225	ГОСТ 9561-91	17346.00
1820	ПК 69-10-8-Ат5	6900	1000	220	800	2.050	ГОСТ 9561-91	12803.00
1821	ПК 69-12-8-Ат5	6900	1200	220	800	2.475	ГОСТ 9561-91	14514.00
1822	ПК 69-15-8-Ат5	6900	1500	220	800	3.250	ГОСТ 9561-91	17464.00
1823	ПК 70-10-8-Ат5	7000	1000	220	800	2.100	ГОСТ 9561-91	13039.00
1824	ПК 70-12-8-Ат5	7000	1200	220	800	2.500	ГОСТ 9561-91	14632.00
1825	ПК 70-15-8-Ат5	7000	1500	220	800	3.300	ГОСТ 9561-91	17759.00
1826	ПК 71-10-8-Ат5	7100	1000	220	800	2.125	ГОСТ 9561-91	13275.00
1827	ПК 71-12-8-Ат5	7100	1200	220	800	2.550	ГОСТ 9561-91	14868.00
1828	ПК 71-15-8-Ат5	7100	1500	220	800	3.350	ГОСТ 9561-91	18054.00
1829	ПК 72-10-8-Ат5	7200	1000	220	800	2.150	ГОСТ 9561-91	13511.00
1830	ПК 72-12-8-Ат5	7200	1200	220	800	2.575	ГОСТ 9561-91	15163.00
1831	ПК 72-15-8-Ат5	7200	1500	220	800	3.400	ГОСТ 9561-91	18526.00
1832	ПК 56-12-9	5650	1200	220	900	2.000	Серия 1.041.1-3	8963.00
1833	ПК 56-12-10	5650	1200	220	1000	2.000	Серия 1.041.1-3	9080.00
1834	ПК 56-15-10	5650	1500	220	1000	2.600	Серия 1.041.1-3	11317.00
1835	ПК 56-15-15	5650	1500	220	1500	2.600	Серия 1.041.1-3	13187.00
1836	ПК 27-15-10	2700	1500	220	1000	1.310	Серия 1.041.1-3	5017.00
1837	ПК 58-9-8	5800	840	220	800	2.580	Серия ИИ 04-4	21730.00

1838	ПК 58-8-8	5800	800	220	800	2.600	Серия ИИ 04-4	21868.00
1839	ПК 28-9-8	2800	840	220	800	1.150	Серия ИИ 04-4	9509.00
1840	ПК 17-28-12-А	2760	1200	220	1700	1.070	Серия ИИ 04-4	10243.00
1841	ПК 12,5-58-12	5760	1200	220	1250	1.780	Серия ИИ 04-4	20565.00



ДСК-Столица

dsk-stolica.ru

8 (800) 301-55-70

+7 (495) 150-77-97

zakaz@dsk-stolica.ru

ИНН: 7721823772